

Бюро переводов  
**MBS Intellect Services**

**Краткий**  
**англо-русский словарь**  
**сокращений,**  
**употребляемых в литературе**  
**по подвижной связи**

Версия 2002 г.



## Содержание

<b>A</b> .....	<b>2</b>
<b>B</b> .....	<b>6</b>
<b>C</b> .....	<b>8</b>
<b>D</b> .....	<b>13</b>
<b>E</b> .....	<b>16</b>
<b>F</b> .....	<b>17</b>
<b>G</b> .....	<b>19</b>
<b>H</b> .....	<b>21</b>
<b>I</b> .....	<b>22</b>
<b>J</b> .....	<b>25</b>
<b>K</b> .....	<b>25</b>
<b>L</b> .....	<b>25</b>
<b>M</b> .....	<b>28</b>
<b>N</b> .....	<b>32</b>
<b>O</b> .....	<b>33</b>
<b>P</b> .....	<b>36</b>
<b>Q</b> .....	<b>40</b>
<b>R</b> .....	<b>40</b>
<b>S</b> .....	<b>43</b>
<b>T</b> .....	<b>50</b>
<b>U</b> .....	<b>54</b>
<b>V</b> .....	<b>55</b>
<b>W</b> .....	<b>56</b>
<b>X</b> .....	<b>56</b>
<b>Y</b> .....	<b>56</b>
<b>Z</b> .....	<b>56</b>

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
3G	Third Generation (of PLMN)	Третье поколение (PLMN)
3GPP	3-d Generation Partnership Project	Проект "Партнерство 3-его поколения". (Организация, созданная с целью стандартизации систем 3-его поколения.)
3PTY	Three party service	Связь с участием трех сторон
3WC	Three Way Calling	Трехсторонний вызов

## A

A interface	Interface between BSS and MSC	Интерфейс между BSS и MSC
A/D	Analogue/Digital	Аналого-цифровой
A2(Ki), A4(Ki)	Encrypted authentication key	Зашифрованный ключ аутентификации
A2...A9	Algorithms	Алгоритмы
AAL	ATM Adaptation Layer	Уровень адаптации ATM
AAL1 ATM	Adaptation Layer no. 1	Уровень адаптации ATM № 1
AAL3 ATM	Adaptation Layer no. 3	Уровень адаптации ATM № 3
AAL5	Asynchronous transfer mode Adaptation Layer, type 5	Уровень адаптации асинхронного режима передачи (ATM), тип 5
AAL5 ATM	Adaptation Layer no. 5	Уровень адаптации ATM № 5
AB	Access Burst	Посылка (временной интервал) доступа
ABC	Administration and Billing Center (Automatic Billing Center)	Центр администрирования и биллинга (центр автоматического биллинга)
ABI	Application Binary Interface	Двоичный интерфейс приложения
A-bis interface	Interface between BSC and BTS	Интерфейс между BSC и BTS
ABL	Administration BLocked	Административно блокирован
ABORTSIG	ABORT SIGnal	Сигнал прерывания передачи
AC	Apply Charging	"Применить функцию начисления платы"
AC	Application Context	Контекст приложения
AC	Authentication Center	Центр аутентификации
AC	Alternate Current	Переменный ток
AC/DC	AC/DC Converter	Преобразователь переменного тока в постоянный, AC/DC преобразователь
ACC	Asynchronous Communication Controller	Контроллер асинхронной связи
ACC	Account Card Calling	Вызов с использованием карты предоплаты
ACCG	ASN Control Clock Generator	Синхргенератор для управления сетью ASN
ACCG	ASN Controller and Clock Generator	Контроллер ASN и генератор тактовой частоты
ACCH	Associated Control CHannel	Ассоциированный (совмещенный) канал управления
ACE	Antenna Coupling Equipment	Оборудование антенных ответвителей
ACE-RX	ACE Receive side	Оборудование антенных ответвителей для приемной стороны
ACE-TX	ACE Transmit side	Оборудование антенных ответвителей для передающей стороны
ACG	Auxiliary Clock Generator	Вспомогательный синхргенератор
ACG	Automatic Call Gapping	Автоматическое прерывание сеанса связи
ACM	Address Complete Message	Сообщение "адрес получен полностью"
ACM	Access Control Module	Модуль управления доступом
ACMDC	AC Multiple DC	Преобразователь переменного тока в постоянные токи разного напряжения
ACOM	Antenna Combiner	Антенный сумматор
ACS	Adjacent Carrier Suppression	Подавление соседней несущей

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
ACSE	Association Control Service Element	Сервисный элемент управления связями
ACT	ACTive	Активный (эксплуатационное состояние блока)
ACT	Alarm Collection Terminal	Терминал для сбора аварийных сигналов
ACTA	ACT Alarm Board	Плата аварийных сигналов АСТ
ACTC	ACT Connection Board	Соединительная плата АСТ
ACTM	Alarm Collection Terminal for Master Rack	Терминал сбора аварийных сигналов для основной стойки
ACTP	ACT Processor Board	Плата процессора АСТ
ACTS	Advanced Communication Technologies & Services	Передовые технологии и услуги связи (европейская программа)
ACTS	Alarm Collection Terminal for Slave Rack	Терминал сбора аварийных сигналов для сервисной (вспомогательной) стойки
ACU	Antenna Combining Unit	Модуль комбайнера
ACU	Accessory Control Unit	Блок управления вспомогательным оборудованием
ADC	ADministration Center	Центр администрирования
ADJC	ADJacent Cell Handover	Эстафетная передача между смежными сотами
ADM	ADMinistrator	Администратор
ADPFH	Average Day Peak Full Hour	Полный час пик (ЧНН) среднего дня
ADSS	ADvanced Subscriber Service	Услуга для "продвинутых" абонентов
AE	Application Entity	(Логический) объект прикладного уровня, прикладной объект
AE	Alarm & Error handling	Подсистема обработки аварийных состояний и ошибок
AEF	Additional Elementary Function	Дополнительная элементарная функция
AEOMCR	Application Entity OMCR	Объект прикладного уровня OMCR
AEOMS	Application Entity Operation and Maintenance System	Объект прикладного уровня системы управления и обслуживания
AEOS	Application Entity OS	Объект прикладного уровня OS
AESSS	Application Entity SSS	Объект прикладного уровня SSS
AESSTYPE	Application Entity SSS TYPE	Объект прикладного уровня типа SSS
AET	Application Entity Title	Заголовок объекта прикладного уровня
AF	Audio Frequency	Звуковая частота, тональная частота
AFC	Automatic Frequency Control	Автоматическая регулировка частоты
AFI	Authority and Format Identifier	Идентификатор полномочий и формата
AFU	Audio Frequency Unit	Блок звуковой частоты
AGC	Automatic Gain Control (receiver)	Автоматический регулятор усиления (APУ) (приемника)
AGCH	Access Grant CHannel	Канал разрешенного доступа
AI	Administrative Interface	Административный интерфейс
AINT	A Interface	А-интерфейс
AIS	Alarm Indication Signal	Сигнал индикации аварийного состояния, СИАС
AK	data acknowledgement	Подтверждение (квитирование) приема данных
AKUSW	software configuration management system	Система управления конфигурацией ПО
AL	layout list	Перечень оборудования с размещением
AL:EBE	layout list for installation plane	Перечень оборудования с размещением для инсталляционной панели
AL:GR	layout list for rack	Перечень оборудования со схемой размещения для стойки
ALCAT	ALarm CATegory	Категория аварийной ситуации
ALCO	ALarm and COntrol board	Плата аварийной сигнализации и управления (BTS)
ALEX	EXternal ALarm set	Набор внешних аварийных сигналов (сигналов о нештатной ситуации на внешнем устройстве)
ALEXCP	processor for external alarm set	Процессор для обслуживания сигналов внешней аварийной сигнализации
ALI	ALarm Indication module	Модуль индикации аварийных сигналов

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
ALIB	ALarm line Interface, type B	Интерфейс модуля аварийной сигнализации, тип В
ALIB	ALarm Indicator Board	Плата индикации аварийных сигналов
ALINA	Administration of Language data for INdividual Announcements	Администрирование относящихся к языку данных по отдельным объявлениям
ALPRT	ALarm PRinTer	Аварийный принтер, принтер для распечатки аварийных сообщений
ALR	ALaRm	Аварийная (нештатная) ситуация, сообщение об аварийной ситуации
ALS	Alternate Line Service	Альтернативная линейная услуга
A-LTG	Line/Trunk Group to which a A-subscriber is connected	Линейно-магистральная группа, к которой подсоединен абонент А
AM code	Address Modification code	Код модификации адреса
AMA	Automatic Message Accounting	Функции автоматической подготовки информации по биллингу
AMCO	Antenna Combiner	Антенный сумматор
AMPC	ATM bridge Processor type C	Процессор моста АТМ, тип С
AMPS	Advanced Mobile Phone System	Усовершенствованные услуги мобильной телефонной связи (стандарт)
AMR	Adaptive Multi-Rate	Адаптивный многоскоростной
AMR-FR	Adaptive Multi-Rate Full Rate	Адаптивный многоскоростной – полная скорость
AMR-HR	Adaptive Multi-Rate Half Rate	Адаптивный многоскоростной – половинная скорость
A-MSC	Anchor Mobile services Switching Center	"Якорный" центр коммутации мобильной связи
AMX	ATM MultipleXer	Мультиплексор АТМ
AMXE	ATM MultipleXer type E (207 Mbit/s)	Мультиплексор АТМ, тип Е (207 Мбит/с)
AN	Access Network	Сеть доступа
ANIS	ANalog Subscriber of a ISDN network node	Аналоговый абонент сетевого узла ISDN
ANM	ANswer Message (ISDN UP)	Ответное сообщение
ANS	ANSwer	Ответ
ANSI	American National Standard Institute	Американский институт национальных стандартов
ANT	Antenna Transmitter Output	Выход для подсоединения передающей антенны
ANT-COMB	ANTenna COMBiner	Антенный комбайнер
AoC	Advice of Charge	Уведомление о начислении платы
AoCC	Advice of Charge-Charging level	Уведомление о начислении платы – уровень тарификации
AoCCHRG	Advice of Charge-CHaRGing level	Уведомление о начислении платы – уровень тарификации
AoCI	Advice of Charge-Information level	Уведомление о начислении платы – информационный уровень
AoCINFO	Advice of Charge-INFOrmation level	Уведомление о начислении платы – информационный уровень
AP	Application Process	Прикладной процесс
AP	Application Part	Прикладная часть (подсистема)
AP	Accounting Probes	Исследования в целях учета
APDU	Application Protocol Data Unit	Протокольный блок данных прикладного уровня
API	Application Programmer Interface	Интерфейс прикладного программирования
APN	Access Point Name	Имя точки доступа
APS	Application Program System	Система прикладных программ
APU	Audio Processing Unit	Блок обработки звуковых сигналов
AQL	Acceptable Quality Level	Допустимый уровень качества
ARCHIVE	ARCHIVE for event records	Архив для записей о событиях
ARFCN	Absolute Radio Frequency Channel Number	Абсолютный номер РЧ-канала
ARIB	Association of Radio Industries and Business	Ассоциация радиопромышленности и бизнеса (Япония)
ARQ	Automatic repeat ReQuest	Автоматический запрос на повтор
ARQ	Automatic ReQuest for retransmission	Автоматический запрос повторной передачи

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
ASA	ASN.1 Subscriber Administration	Администрирование абонентов с помощью системы нотации ASN.1
ASC	Asynchronous Serial Controller	Контроллер асинхронной последовательной передачи
ASCI	Advanced Speech Call Item	Усовершенствованный элемент речевого вызова
ASCI	American Standard Code for Information Interchange	Американский стандартный код для обмена информацией
ASE	Application Service Element	Сервисный элемент прикладного уровня (ОМС)
ASIC	Application Specific Integrated Circuit	Задаче-ориентированная интегральная схема
ASMG	ATM Switching Module, type G	Коммутационный модуль ATM, тип G
ASMG	ATM Switching Module Type AG	Опорный модуль коммутации ATM
ASN	ATM Switching Network	Коммутационная матрица ATM
ASN.1	Abstract Syntax Notation no. 1	Абстрактно-синтаксическая нотация №1 (абстрактное описание синтаксиса №1)
ASR	Answer Seizure Ratio	Коэффициент установленных соединений
ASS REQ	ASSignment REQuest	Запрос на выделение канала
AST	Administrative STate	Административное состояние
ASU	Antenna Supervision Unit	Блок контроля за работой антенны
A-sub	GSM A-sub interface (BSC-TRAU)	A <sub>sub</sub> -интерфейс стандарта GSM между BSC и TRAU
AT	Additional Text	Дополнительный текст (об аварийной ситуации)
ATB	All Trunks Busy	Состояние "все магистраль заняты"
ATE	Automatic Test Equipment	Автоматическое тестовое оборудование
ATE:T	Automatic Test Equipment for Trunks	Автоматическое тестовое оборудование для магистралей
ATE:TM	Automatic Test Equipment for Transmission Measuring	Автоматическое тестовое оборудование для измерения параметров передачи
ATFBSS	Additional Text File BSS	Файл дополнительных текстов для BSS
ATFOMC	Additional Text File OMC	Файл дополнительных текстов для OMC
ATM	Asynchronous Transfer Mode	Асинхронный режим передачи
ATM	Asynchronous Transfer System	Система асинхронной передачи
ATM230	ATM interface module	Модуль интерфейса ATM
ATMN	Acceptance Test Manual	Руководство по проведению приемо-сдаточных испытаний
ATMN:EX	Acceptance Test Manual Exchange	Руководство по проведению приемо-сдаточных испытаний АТС
ATOMP	Additional Text OMP	Дополнительный текст для OMP (об аварийных ситуациях)
ATOP	AuTomatic OPerator	Автоматический оператор, автоматическое управляющее устройство
ATP	Automatic Train Protection	Автоматическая защита поезда
AUI	Access Unit Interface	Интерфейс устройств доступа
AUT(H)	AUTHentication	Аутентификация
AUTCL	authorization class	Класс полномочий
AUTHBS	AUTHentication response Base Station parameter	Параметр аутентификационного отклика для базовой станции
AUTHR	AUTHentication Response parameter	Параметр аутентификационного отклика
AUTHU	AUTHentication response Unique challenge parameter	Параметр аутентификационного отклика на уникальный вызов
AUTO PATCH	AUTOMATIC PATCHing	Автоматическое патчирование (вставка программных "заплаток")
AWG	user group	Группа пользователей
AWS	Announcement WorkStation	Рабочая станция службы уведомлений

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
<b>В</b>		
V:CCNC	Bus system between coordination processor and Common Channel signaling Network Control	Система шин между координирующим процессором и блоком управления сетью общеканальной сигнализации
V:CCNP	Bus system between CPI, MH:SIMP and SIPA	Система шин между CPI, MH:SIMP и SIPA
V:CMY	Bus to Common MemorY	Шина общей памяти
V:CPI	Bus system for Coordination Processor Interface	Система шин для интерфейса координирующего процессора
V:IOC	Bus to Input/Output Controller	Шина контроллера ввода/вывода
V:MBG	Bus system between coordination processor and Message Buffer	Система шин между координирующим процессором и буфером сообщений
V:SIMP	Bus system for Signaling Management Processor	Система шин для процессора управления сигнализацией
BA	BCCH Allocation	Выделение BCCH
BA	BAattery unit	Блок аккумуляторов
BA	Basic Access	Базовый доступ
BA	BCCH Allocation	Выделение канала BCCH
BAIC	Barring of All Incoming Calls	Запрет всех входящих вызовов
BAM	Bit serial Access processor for connection to Multi-processor	Бит-последовательный процессор доступа для подсоединения к мультипроцессору
BAOC	Barring of All Outgoing Calls	Запрет всех исходящих вызовов
BAP	BAse Processor	Базовый процессор
BAPM	BAse Processor Master	Основной (ведущий) базовый процессор
BAPS	BAse Processor Slave (spare)	Резервный (ведомый) базовый процессор
BB	BaseBand	Исходная полоса частот
BB	Blue Book	"Голубая" книга
BBSIG	Base Band and SIGnal processing	Модуль обработки сигналов и модуляции (BTS)
BC	Backup Client	Резервный клиент
BC	Committed Burst size	Согласованный размер посылки
BCC	BSS Central Controller	Центральный контроллер BSS
BCC	BTS Color Code	Цветовой код BTS
BCC	Broadcast Call Control	Управление вещательным вызовом
BCC	Base Core Controller	Контроллер основного модуля
BCCH	Broadcast Control Channel	Канал управления передачей (в режиме вещания)
BCCH-FREQ	broadcast Control CHannel FREQuency	Частота канала управления передачей (в режиме вещания)
BCD	Binary Coded Decimal	Двоично-десятичное число
BCE	Bearer Capability Element	Элемент возможностей канала передачи данных
BCH	Broadcast CHannel	Вещательный канал
BCI	Backward Call Indicator	[Тарификационный] обратный индикатор вызова
BCIE	Bearer Capability Information Element	Информационный элемент возможностей несущей
BCM	Bus Clock generator and Maintenance controller	Синхрогенератор шины и контроллер технического обслуживания
BCMY	Bus to Common MemorY	Шина общей памяти
BCON	BTS CONNecTion (for PPC only)	Соединение к BTS (только для PPC)
BCS	Binary Coded Signal	Сигнал кодированный двоичным кодом



Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
BCT	Basic Craft Terminal	Основной крафт-терминал
BCU	BTS Central Unit	Центральный модуль BTS
BD	Bus Distributor	Распределитель шины
BD	B channel containing D channel packet data	В-канал, содержащий пакетные данные D-канала
BDB	Bus Distributor Basic module for DSU	Основной модуль распределителя шины для DSU
BDCG	Bus Distributor module with Clock Generator for DSU	Модуль распределителя шины с синхрогенератором для DSU
BDE	Bus Distributor Extension module for DSU	Модуль расширения распределителя шины для DSU
BE	Excess Burst size	Избыточный размер посылки
BECN	Backward Explicit Congestion Notification	Явное уведомление источника о перегрузке
BEGJOB	BEGin JOB	"Начать выполнение задания"
BER	Bit Error Rate	Коэффициент ошибок по битам
BERC	Bit Error Rate Counting	Подсчет коэффициента ошибок по битам
BERM	Bit ERor Measurement	Измерение количества ошибок по битам
BF	Bandpass Filter	Полосовой фильтр
BHCA	Busy Hour Call Attempts	Попытки вызовов в часы наибольшей нагрузки (ЧНН)
BIB	Backward Indicator Bit	Бит обратного индикатора
BIC-Roam	Barring of all Incoming Calls when Roaming outside home PLMN country	Запрет всех входящих вызовов при роуминге за пределами страны "домашней" PLMN
BIN	BiNary	Двоичный
BIOC	Bus system for Input/Output Control	Система шин для управления вводом/выводом
BITE	Built-In Test Equipment	Встроенное тестовое оборудование
BL:GR	equipment list for rack	Список оборудования для стойки
BLO	BLocking message (ISDN-UP-message)	Сообщение о блокировке (ISUP)
B-LTG	Link/Trunk Group to which a B-subscriber is connected	Линейно-магистральная группа, к которой подсоединен абонент В
BMML	Basic Man Machine Language	Базовый язык человек-машина
BN	Bit Number	Номер бита
BNHO	BarriNg of all outgoing calls except those to HOme PLMN	Запрет всех исходящих вызовов кроме вызовов в "домашнюю" PLMN
BOIC	Barring of all Outgoing International Calls	Запрет всех исходящих международных вызовов
BOIC-exHC	Barring of all Outgoing International Calls except to Home PLMN Country	Запрет всех исходящих международных вызовов кроме вызовов в страну "домашней" PLMN
BP	BackPlane	Задняя панель
BP:VT	equipment plan for distribution frame	План оборудования для распределительной стойки
BPSK	Binary Phase-Shift Keying	Двоичная фазовая манипуляция
BS	Base Station	Базовая станция
BS	Bearer Service	Служба переноса (канала передачи данных), транспортная услуга
BSC	Base Station Controller	Контроллер базовых станций
BSCE	Base Station Controller Equipment	Оборудование контроллера базовых станций
BSCI	BSC Interface	Интерфейс BSC
BSCSPC	Signaling Point Code of Base Station Controller	Код пункта сигнализации контроллера базовых станций
BSCU	Base Station Control Unit	Модуль управления базовой станции
BS-G-BLKS-RES	number of blocks on each common control channel	Количество блоков, передаваемых по каждому общему каналу управления
BSI	Base Station Interface	Интерфейс базовой станции
BSIC	Base (transceiver) Station Identity Code	Идентификационный код базовой (приемопередающей) станции

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
BSIC-NCELL	BSIC of an adjacent CELL	BSIC соседней соты
BSM	Backup Storage Module	Модуль резервной памяти
BSN	Backward Sequence Number	Обратный порядковый номер
BSS	Base Station System	Система базовых станций
BSSAP	BSS Application Part	Прикладная часть системы базовых станций
BSSGP	BSS GPRS Protocol	Протокол GPRS для системы базовых станций
BSSMAP	BSS Management Application Part	Прикладная часть управления BSS
BSSOMAP	BSS Operation and Management Application Part	Прикладная часть управления и обслуживания BSS
BSU	BSS Switch Unit	Модуль коммутации BSS
BTC	BTS Central controller	Центральный контроллер BTS
BTC-PER	BTC PERipheral board	Периферийная плата BTC
BTC-PROC	BTC PROCessor board	Плата процессора BTC
BTS	Base Transceiver Station	Базовая приемопередающая станция (ППБС)
BTSE	Base Transceiver Station Equipment	Оборудование базовой приемопередающей станции
BTSM	BTS Site Management	Управление площадкой BTS
BTT	BTS Tester	Тестовая установка BTS
BVC	Base station system GPRS protocol Virtual Channel	Виртуальный канал по протоколу GPRS для системы базовых станций
BVC	BSSGP Virtual Connection	Виртуально подключение BSSGP
BVCI	BSSGP Virtual path Identifier	Идентификатор виртуального тракта по BSSGP

## C

C/I	Command and Indication bits	Биты команд и индикации (ISDN)
CA	Cell Allocation	РЧ-каналы, выделенные соте
CA	Communication Adapter	Коммуникационный адаптер
CAA	Communication Access Analog	Коммуникационный доступ: аналоговый
CAC	Carrier Access Code	Код доступа к несущей
CAC	Connection Admission Control	Управление выдачей разрешений на соединение
CADDIE	Computer Aided Data base Design and Engineering	Компьютеризированное проектирование и создание баз данных
CAI	Charge Advice Information	Информация о начислении платы за разговоры
CAMEL	Customized Application for Mobile Network Enhanced Logic	Усовершенствованная логика мобильной связи для пользовательских приложений
CAN	Customer Access Network	Сеть клиентского доступа
CAP	CALL Processor	Процессор вызова
CAP	CAMEL Application Part	Прикладная часть CAMEL
CAPM	CALL Processor Master	Главный (ведущий) процессор вызова
CAPS	CALL Processor Spare	Резервный (ведомый) процессор вызова
CAQ	Computer Aided Quality assurance	Компьютеризированное обеспечение качества
CAS	Channel Associated Signaling	Каналосовмещенная сигнализация
CASINO	Customer Advanced Support In Network Operation	Усовершенствованная поддержка клиентов при управлении сетью
CAVE	Cellular Authentication and Voice Encryption	Аутентификация и шифрование речи для сотовой связи
CB	Code Blocking	Кодовая блокировка

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
CB	Connection Board	Соединительная плата
CB	Cell Broadcast	Сотовое вещание
CBC	Cell Broadcast Center	Центр сотового вещания
CBCH	Cell Broadcast CHannel	Канал сотового вещания
CBR	Constant Bit Rate	Фиксированная скорость передачи
CBS	Cell Broadcasting System	Система широковещания коротких сообщений
CC	Call Control	Управление вызовом
CC	Cycle Control	Управление циклом
CC	Communication Controller	Контроллер связи
CC	Channel Code	Код канала
CC	Connection Confirm	Подтверждение соединения
CC	Country Code	Код страны
CCBS	Completion of Calls to a Busy Subscriber	Завершение вызова (дозвон) до занятого абонента
CCC	Common Channel Control	Система управления по общему каналу
CCCH	Common Control CHannel	Общий канал управления
CCG	Central Clock Generator	Центральный синхрогенератор
CCG(A)	Central Clock Generator A	Центральный генератор тактовой частоты (синхрогенератор), модуль А
CCGB	Central Clock Generator, Module B	Центральный генератор тактовой частоты, модуль В
CCGD	Central Clock Generator, Module D	Центральный генератор тактовой частоты, модуль D
CCGE	Central Clock Generator E	Центральный генератор тактовой частоты, модуль E
CCGED	CCGE Distribution module	Модуль распределения CCGE
CCGES	CCGE Synchronization module	Модуль синхронизации CCGE
CCGR	Central Clock Generator R	Центральный синхрогенератор R
CCGXXA	Central Clock Generator module XXA	Центральный синхрогенератор, модуль XXA
CCGXXA	Central Clock Generator, Module XXA	Центральный генератор тактовой частоты, модуль XXA
CCH	Control CHannel	Канал управления
CCITT	International Telegraph and Telephone Consultative Committee	Международный консультативный комитет по телеграфии и телефонии, МККТТ
CCLK	Common CLoCK	Общие сигналы тактовой синхронизации
CCMP	Common Channel Management Processor	Процессор для управления по общему каналу
CCNC	Common Channel Signaling Network Control	Блок управления сетью сигнализации по общему каналу
CCNP	Common Channel Signaling Network Processor	Процессор сети сигнализации по общему каналу
CCNR	Completion of Calls on No Reply	Дозвон абоненту, который не отвечает
CCP	Central Control Port	Порт централизованного управления
CCPE	Control Channel Protocol Entity	Протокольный объект канала управления
CCS	Common Channel Signaling	Общеканальная сигнализация, ОКС
CCS7	Common Channel Signaling System No 7	Система сигнализации по общему каналу № 7
CCTRL	Core ConTRoLler	Основной контроллер
CCU	Channel Codec Unit	Блок кодека канала
CCU	Channel Coding Unit	Блок канального кодирования
CCU	Combo Card Unit	Блок комбинированной карты (Combo Card)
CD	Call Delivery	Доставка вызова
CD	Compact Disc	Компакт-диск
CD ROM	Compact Disc Read Only Memory	ПЗУ на компакт-диске
CDA	Circuit Duplex Asynchronous	Асинхронная дуплексная передача с коммутацией каналов

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
CDC	Central Data Collector	Центральный сборщик данных
CDE	Common Desktop Environment	Общее окружение рабочего стола
CDEX	EXternal Clock Distributor	Распределитель внешних сигналов тактовой частоты
CDMA	Code Division Multiple Access	Многостанционный доступ с кодовым разделением каналов
CDMA (IS-95)	digital mobile radio communication network CDMA standard with IS-95 for 800 MHz or J-STD-008 for 1900 MHz	Стандарт CDMA с IS-95 для 800 МГц или J-STD-008 для 1900 МГц
CDR	Charging Data Records	Тарификационные записи
CDR	Collision Detection Receiver	Приемное устройство для сигналов обнаружения конфликтов
CDS	Circuit Duplex Synchronous	Синхронная дуплексная передача с коммутацией каналов
CDVT	Cell Delay Variation Tolerance	Допустимая вариация задержки передачи сообщения для соты
CDX	Collision Detection Transmitter	Передающее устройство для сигналов обнаружения конфликтов
CE	Conference Equipment (software for test purposes)	Оборудование конференц-связи (тестовое ПО)
CEIR	Central EIR	Центральный регистр идентификации оборудования (EIR)
CEP	CELL data Processor	Процессор данных по соте
CEPT	European Conference of Post and Telecommunication Administrations	Европейская конференция администраций почт и связи
CF	Call Forwarding	Переадресация вызова
CFB	Call Forwarding mobile subscriber Busy	Переадресация вызова, когда номер мобильного абонента занят
CFC	Call Forwarding Conditional	Условная переадресация вызова
CFD	Call Forwarding by Default	Переадресация вызова по умолчанию
CFILE	Command FILE for the network element	Командный файл для сетевого элемента
CFNRc	Call Forwarding on mobile subscriber Not Reachable	Переадресация вызова, когда мобильный абонент недоступен
CFNRy	Call Forwarding on mobile subscriber No Reply	Переадресация вызова абонента, который не отвечает
CFU	Call Forwarding Unconditional	Безусловная переадресация вызова
CG	Clock Generator	Генератор тактовой частоты (синхрогенератор)
CG/MUX	Clock Generator and MULTiplexer for message buffer	Синхрогенератор и мультиплексор для буфера сообщений
CGF	Charging Gateway Function	Функция начисления платы узла поддержки GPRS
CGI	Cell Global Identity	Глобальный идентификатор соты
CGSM	Clock Generator and Signal Multiplexer	Блок генератора тактовой частоты и мультиплексора сигнала
CHAN	radio CHANnel	Радиоканал
CHBNO	CHarge Band Number	Номер тарификационной полосы (тип сообщения)
CHC	CHannel Codec	Канальный кодек
CHG	CHarGing	Начисление платы, тарификация
CHILL	CCITT Hlgh Level programming Language	Язык программирования высокого уровня МККТТ
CI	Cell Identity	Идентификатор соты
CI	Common Interface	Общий интерфейс
CIC	Circuit Identification Code	Идентификационный код канала
C-ID	Call Identity	Идентификатор вызова
CIR	Carrier-to-Interference Ratio	Отношение мощности несущей к уровню помехи
CIR	Committed Info Rate	Согласованная скорость передачи информации (Frame Relay)
CK	CheckKbit	Контрольный бит
CKSN	Cipher Key Sequence Number	Порядковый номер ключа шифрования
CL	Coupling Logic	Логическая схема связи

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
CLKK	Clock Line	Шина синхроимпульсов
CLI	Command Line Interface	Интерфейс командной строки
CLI	Command Line Interpreter	Интерпретатор командных строк
CLIP	Calling Line Identification Presentation	Идентификация номера вызывающего абонента, АОН
CLIR	Calling Line Identity presentation Restriction	Запрет идентификации номера вызывающего абонента, анти-АОН
CLK	CLoCK	Сигналы тактовой синхронизации, тактовая частота
CLP	Cell Loss Priority	Приоритетность потери соты
CM	Configuration Management	Управление конфигурацией
CM	Call Management	Управление вызовом
CM	Connection Management	Управление соединением
CM	Connection Management functions	Функции управления соединением
CM SERV REQ	CM SERvice REQuest	Запрос на обслуживание CM
CMCC	Connection Management Call Control	Управление соединением и управление вызовом
CMD	CoMmanD	Команда
CMIP	Common Management Information Protocol	Протокол передачи общей управляющей информации
CMIS	Common Management Information Service	Служба общей управляющей информации
CMISE	Common Management Information Service Element	Сервисный элемент информации общего управления
CML	Command Manual	Руководство по использованию команд
CML:OMS	Command Manual for OMS	Руководство по использованию команд для OMS
CMM	Common Memory Module	Модуль общей памяти
CMM	Channel Mode Modify	Изменить режим канала (функция)
CMS	Charging Modification Server	Сервер изменения параметров тарификации
CMX	Communication Manager Unix	Менеджер связи для ОС Unix
CMY	Common Memory	Общая память
CMYC	Common Memory, Control	Общая память, блок управления
CMYM	Common Memory, Medium	Общая память, носитель
CN	Combining (combined) Network	Комбинированная сеть
CN	Core Network	Базовая сеть
CNI	Comfort Noise Insertion	Добавление (введение) комфортного шума
CNP	Control Network Processor	Процессор сети управления
CO	Charging Origin	Исходный пункт начисления платы
COBA	COre BAsis	Базовый модуль CORE
COC	Cross Office Check	Проверка соединения через сетевой узел; проверка связи между телефонными станциями
CODEC	COder/DECoder	Кодер/декодер
COFIP	COmmand FIle Processor	Процессор командных файлов
COLP	COnnected Line identification Presentation	Идентификация номера подключенного абонента
COLR	COnnected Line identification Restriction	Запрет идентификации номера подключенного абонента
COM	COmmunication control board	Плата управления связью
COMC	Common OMC	Обычный OMC
COMLOG	COmmand LOG file	Регистрационный файл команд
COND	CONDition	Состояние, условие
CONF	CONFERence call	Сеанс конференц-связи
CONF	CONFERence call, add-on	Сеанс конференц-связи с последовательным сбором участников
CONT	CONTRol	Блок/устройство управления, регулятор
CORBA	common object request broker architecture	Архитектура программы-брокера запросов обычных объектов

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
CORBA	Common Object Request Broker Architecture	Единая архитектура программы-брокера объектных запросов
COSA	Core Satellite	Вспомогательный (спутниковый) модуль CORE
COU	Control of Use	Управление пользователем
COUB	COncference Unit, module B	Блок конференц-связи, модуль В
COUC	COncference Unit, module C	Блок конференц-связи, модуль С
COUC	COncference Unit C	Блок конференц-связи С
CP	Coordination Processor	Координирующий процессор
CP	Connecting Panel	Соединительная панель
CP	Control Protocol	Протокол управления
CP113C	Coordination Processor 113C	Координирующий процессор 113С
CP113CR	Coordination Processor 113CR (rural version)	Координирующий процессор 113CR (версия для сельской местности)
CP-BCU	BCU Connecting Panel	Соединительная панель BCU
CPH	Call Party Handling	Обслуживание стороны вызова
CPI	Coordination Processor Interface	Интерфейс координирующего процессора
CPI	Control and PCM Interface	Блок управления и интерфейса ИКМ
CPU	Central Processing Unit	Блок центрального процессора
CR	Call Reference	Справочная информация по вызову
CR	Code Receiver	Приемник кодов
CR	Connection Request (SCCP-message)	Запрос соединения (SCCP-сообщение)
CR	CReate (method)	Создать (метод)
CR	Cell Relay	Поэлементная (поясечная) передача
CRC	Cyclic Redundancy Check	Проверка кодом циклической избыточности
CRE	Call Re-Establishment procedure	Процедура повторного установления соединения
CREF	Connection REFused	"Отказано в соединении"
CRM	Multifrequency Code Receiver	Приемник многочастотных кодов
CRN	Call Reference Number	Справочный номер вызова
CRN	Call Related Number	Номер, связанный с вызовом
CRP	Code Receiver for Pushbutton dialing	Приемник кода для тастатурного набора
CRP8	Code Receiver for Pushbutton dialing, 8 receiver modules	Приемник кода для кнопочного набора, 8 приемных модулей
CS	Communication Server (in OMC)	Коммуникационный сервер (в OMC)
CS	Convergence Sublayer	Подуровень конвергенции (ATM)
CS	Channel coding Scheme	Схема канального кодирования
CS	Capability Set (IN term)	Набор функциональных возможностей (термин IN)
CSB	Common System Bus	Общая системная шина
CSC	Combined Switching Center	Объединенный центр коммутации
CSCGRP	Central Service Channel GRoup	Группа каналов централизованного обслуживания
CSDN	Circuit Switched Data Network	Сеть передачи данных с коммутацией каналов
CSE	CAMEL Services Environment	Эксплуатационная среда (сервисное окружение) CAMEL
CSER	Change State Event Report	Отчет об изменении состояния
CSI	CAMEL Subscription Information	Информация об абонировании услуг (подписке на услуги) CAMEL
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection	Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов
CSU	Channel Service Unit	Модуль обслуживания канала
CSYP	Central SYstem Panel	Центральная системная панель
CSYPC	Central SYstem Panel Control	Блок управления центральной системной панели



Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
CSYPD	Central SYstem Panel Display	Дисплей центральной системной панели
CT	Channel Tester	Установка для тестирования каналов
CT	Call Transfer	Перевод (переключение) вызова
CT	Craft Terminal	Терминал обслуживающего персонала, крафт-терминал
CT	Call Type	Тип вызова
CT1	<i>standard for Cordless Telephone</i>	<i>Стандарт беспроводной телефонии</i>
CTC	ConTinuity Check	Проверка на непрерывность
CU	Clock Unit	Синхрогенератор
CU	Central Unit	Центральный модуль
CU	Carrier Unit	Модуль несущей
CUC	Charge Unit Collection	Подсчет тарифных единиц
CUG	Closed User Group	Замкнутая/закрытая группа пользователей
CUSTID	CUSTomer ID	Идентификатор абонента
CW	Call Waiting	Ожидание вызова

## D

D.R.	Directed Retry	Прямая повторная попытка установления соединения
D1800	Digital mobile radio communication network, GSM1800 standard	Цифровая сеть мобильной радиосвязи, стандарт GSM1800
D1900k	Digital mobile radio communication network, GSM 1900 standard	Цифровая сеть мобильной радиосвязи, стандарт GSM1900
D900	Digital mobile radio communication network, GSM900 standard	Цифровая сеть мобильной радиосвязи, стандарт GSM900
D900/D1800	Digital mobile radio communication network, GSM standard, 900/1800 MHz	Цифровая сеть мобильной радиосвязи, стандарт GSM, 900/1800 МГц
DACT	DeACTivate (method)	Деактивизировать (метод)
D-AMPS	Digital Advanced Mobile Phone System	Цифровая усовершенствованная система мобильной телефонной связи (стандарт)
DAS	Digital Announcement System	Цифровая система уведомлений
DB	Dummy Burst	Установочный (вспомогательный) пакет
DB	Data Base	База данных
DBA	DataBase Access	Доступ к базе данных
DBA GID	DataBase Access Group ID	Идентификатор группы доступа к базам данных
DBLU	DBMS-Less Unit	Устройство без DBMS
DBMS	Data Base Management System	Система управления базой данных, СУБД
DBMS	DataBase Management System	Система управления базой данных, СУБД
DBS	DataBase Server	Сервер базы данных
DC	Direct Current	Постоянный ток
DCBCTRL	DC and Battery ConTRoLler	Контроллер постоянного тока и батареи
DCC	Direct Current Converter	Преобразователь постоянного тока
DCCCE	DireCt Current Converter E (module)	Преобразователь постоянного тока E (модуль)
DCCCR	DireCt Current Converter for CLG(A) (module)	Преобразователь постоянного тока для CLG(A) (модуль)
DCCCS	DireCt Current Converter S (module)	Преобразователь постоянного тока S (модуль)
DCCDF	Direct Current Converter, module DF	Преобразователь постоянного тока, модуль DF
DCCH	Dedicated Control CHannel	Выделенный канал управления

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
DCCxx	Direct Current Converter (module)	Преобразователь постоянного тока (модуль)
DCE	Data Circuit terminating Equipment	Оконечное оборудование линии передачи данных
DCF	Data Communication Function	Функциональный блок передачи данных
DCIRB	Direct Current Inverter	Инвертор постоянного тока
DCM	Data Conversion Module	Модуль преобразования данных
DCN	Data Communication Network	Сеть передачи данных
DCP	Data Communication Processor	Процессор передачи данных
DCS	Digital Cellular System	Цифровая сотовая система
DCS	Digital Communication System	Цифровая система связи
DE	Discard Eligibility	Признак "подлежит удалению" (Frame Relay)
DEB	DEtailed Billing	Детальный биллинг
DEC, DEC120	Digital Echo Compensator	Цифровой эхокомпенсатор
DECT	Digital Enhanced Cordless Telecommunication	Цифровая усовершенствованная беспроводная связь (стандарт)
DED	Default Error Definition	Определение ошибки по умолчанию
DTE	Data Terminal Equipment	Оборудование терминала передачи данных
DEFPRt	DEFault PRinTer	Принтер по умолчанию
DEL	DELete (method)	Удалить (метод)
DEMUX	DEMUltipleXer	Демультимплексор
DES	Data Encryption Standard	Стандарт шифрования данных
DEST	DESTination	Пункт назначения
DH	Device Handler	Драйвер устройства
DHN	Deal in Host Name	Сделка от имени ведущего узла
DI	Double Isolator	Двойной изолятор
DIAMCO	Double Isolator Amplifier MultiCOupler	Усилитель/многоканальный ответвитель с двойным изолятором
DIAMCO	Dual Integrated Amplifier MultiCOupler	Двухрежимный интегрированный усиливающий многоканальный ответвитель (используется для приема сигналов)
DID	Direct Inward Dialing	Прямой входной набор
DIGGND	DIGital GrouND	Цифровая "земля"
DIN	<i>German industry standard</i>	<i>Немецкий отраслевой стандарт</i>
DIP	Digital Input Point	Точка ввода цифрового сигнала
DISK	physic DISK	Физический диск (НЖД или НГД)
DISP	DISPlay (method)	Отобразить (метод)
DIU	Digital Interface Unit	Модуль (блок) цифрового интерфейса
DIU:LDID	Digital Interface Unit for Local DLU Interface, module D	Модуль (блок) цифрового интерфейса для локального DLU, модуль D
DIU:LDIM	Digital Interface Unit for Local DLU Interface, Module M	Модуль (блок) цифрового интерфейса для локального DLU, модуль M
DIU30D	Digital Interface Unit, 2048 kbit/s, module D	Модуль (блок) цифрового интерфейса, 2 048 кбит/сек, модуль D
DIUC	Digital Interface Unit for DLU	Модуль (блок) цифрового интерфейса для DLU
DIUD	Digital Interface Unit for DLU (in DSU/DLUB)	Модуль (блок) цифрового интерфейса для DLU (в DSU/DLUB)
DK40	DisK 40 Mbyte	Диск емкостью 40 Мб
DL	Data Link (layer)	Канал передачи данных (уровень)
DL	Down Link	Линия (полоса, направление) "вниз"
DLC	Data Link Control	Управление каналом передачи данных
DLC	Data Link Connection	Соединение по каналу передачи данных



Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
DLCI	Data Link Connection Identifier	Идентификатор соединения по каналу передачи данных
DLD	Data Link Discriminator	Дискриминатор канала передачи данных
DLJOB	DownLoad JOB	Задание по загрузке
DLU	Digital Line Unit	Модуль (блок) цифровых линий
DLUB	Digital Line Unit B	Модуль (блок) цифровых линий В
DLUC	Digital Line Unit Control	Модуль (блок) управления модуля цифровых линий
DLUC	Control for DLU system (in DSU/DLUB)	Модуль (блок) управления системой DLU (в DSU/DLUB)
DLUP	DLU Processor	Процессор DLU
DLUS	Digital Line Unit System	Система модулей цифровых линий
Dm	control/data channel	Канал управления/данных
DMA	Direct Memory Access	Прямой доступ к памяти
DMBV	source message buffer unit	Модуль буфера сообщений от источника
DMC	Dynamic Memory Controller	Контроллер динамической памяти
DMCH	source message channel	Канал сообщений от источника
DMCS	Digital Mobile Communication System	Цифровая система мобильной связи
DN	Dialing Number	Набираемый номер
DND	Do Not Disturb	"Просьба не беспокоить" (услуга)
DNIC	Data Network Identification Code	Идентификационный код сети передачи данных
DNKEN	data network code	Код сети передачи данных
DNS	Domain Name Server	Сервер доменных имен
DNS	Domain Name System	Система (служба) доменных имен
DNT	<i>Dr. Neuhaus Telekommunikation</i>	<i>(немецкая телекоммуникационная компания)</i>
DOC	DOCumentation	Документация
DOS	Disk Operating System	Дисковая операционная система, ДОС
DP	Detection Point	Точка/пункт обнаружения
DPA	Digital Phase Amplifier	Цифровой усилитель фазы
DPC	Destination Point Code	Код пункта назначения
DPPS	Data Post-Processing System	Система постпроцессинговой обработки данных
DPRAM	Dual Port RAM	Двухпортовое ОЗУ
DRAM	Dynamic Random-Access Memory	Динамическое ОЗУ
DRC	Distance Related Charging	Тарификация в зависимости от расстояния
DRNS	Drift RNS	RNS с дрейфом частоты
DRX	Discontinuous Reception	Прерывистый прием
DSMX	Digital Signal MultipleXer	Цифровой сигнальный мультиплексор, мультиплексор цифровых сигналов
DSP	Digital Signal Processor	Цифровой сигнальный процессор
DSP	Domain-Specific Part	Часть, специфическая для конкретного домена
DSS.1	Digital Subscriber Signaling System No. 1	Цифровая система абонентской сигнализации № 1
DSSS	Direct Sequence Spread Spectrum (system)	Система с расширенным спектром и модуляцией типа прямой последовательности
DSU	Data Service Unit	Модуль (блок) обслуживания (обработки) данных
DSU/CSU	Data Service Unit/Channel Service Unit	Модуль (блок) обслуживания (обработки) данных/устройство обслуживания канала
DSV	digital path	Цифровой тракт
DTAP	Direct Transfer Application Part	Прикладная часть прямой передачи
DTB	Data Transfer Bus	Шина передачи данных
DTE	Data Terminating Equipment	Оконечное оборудование данных

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
DTLP	Dual Trunk Line Peripheral board	Периферийная плата (интерфейс) для двух соединительных линий (BSC)
DTMF	Dual Tone Multi-Frequency signaling	Двухтональная многочастотная сигнализация
DTX	Discontinuous Transmission	Прерывистая передача (речи)
DU	Delivery Unit	Модуль доставки
DUAMCO	DUPlexer Amplifier MultiCOupler	Дуплексный усиливающий многоканальный ответвитель
DUCOM	DUPlex COMbiner	Дуплексный комбайнер (сумматор)
DUKIT	DUPlex combiner KIT	Комплект дуплексного комбайнера
DULAMO	DUPlexer and Low noise Amplifier MOdule	Модуль дуплексера и малошумного усилителя

## Е

EA	External Alarms	Внешние аварийные сигналы/сообщения
EA	Expedited data Acknowledge	Квитирование приема ускоренных данных
EAI	External Alarm Interface	Интерфейс для внешних аварийных сигналов/сообщений
EAP	receive-address buffer	Буфер адресов приема
EBCDIC	Eextended Binary-Coded Decimal Interchange Code	Расширенный двоично-десятичный код обмена (информацией)
EBU	Oracle Enterprise Backup Utility	Утилита резервирования DBMS производства "Oracle"
EC	Echo Compensator	Эхоподавитель
ECC	Error Correction Code	Код исправления ошибок
ECD	Exchange Configuration Documents	Документация по конфигурации АТС
ECT	Emergency Call Trace	Отслеживание экстренных вызовов
ED	Error Definition	Определение ошибки
ED	Expedited Data	Ускоренные данные
EDC	Error Detection and Correction	Схема обнаружения и исправления ошибок
EDGE	Enhanced Data rate for GSM Evolution	Повышенная скорость передачи данных для эволюции GSM (технология)
EDIT	EDIT (method)	Отредактировать (метод)
EDSS.1	European Digital Subscriber signaling System no. 1	Европейская цифровая система абонентской сигнализации № 1
EEPROM	Electrically Erasable PROM	Электрически стираемое ППЗУ
EFCI	Explicit Forward Congestion Indication	Явное уведомление получателя о перегрузке
EFP	event forwarding discriminator	Функция распознавания при передаче событий
EFR	Enhanced Full Rate (channel)	Полноскоростной канал повышенной эффективности
E-GSM	Extended Global System for Mobile communications	Расширенная глобальная система мобильной связи
EIA	Electronic Industry Association	Ассоциация электронной промышленности (США)
EIR	Equipment Identity Register	Регистр идентификации оборудования
EIR	Excess Information Rate	Максимальная скорость передачи данных
EIRENE	European Integrated Railway radio Enhanced Network	Европейская интегрированная усовершенствованная сеть радиосвязи для железных дорог (стандарт)
EIRISD	EIR ISDN number	ISDN-номер EIR
EIRP	Effective Isotropic Radiated Power	Эффективная изотропная излучаемая мощность
EM	External Memory	Внешняя память
EMCYMN	EMergenCy MaNual	Руководство по управлению нештатными ситуациями
EMI	Electro Magnetic Interference	Электромагнитное излучение, электромагнитные помехи
eMLLP	enhanced MuLti-Level Precedence and	Продвинутая процедура многоуровневых приоритетов

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
	preemption	
EMML	Extended MML	Расширенный язык общения оператора с ЭВМ; расширенный язык "человек-машина"
EMN	Expansion MaNual	Руководство по наращиванию оборудования
EMN/OS	EWSD Management Network/Operations System	Сеть управления/операционная система EWSD
EMU	delay equalization unit (buffer)	Блок (буфер) коррекции задержки
EMV	electro-magnetic compatibility	Электромагнитная совместимость, ЭМС
EN	European standards	Европейские стандарты
EPIC	Extended PCM Interface Controller	Контроллер расширенного ИКМ-интерфейса
EPROM	Erasable Programmable Read-Only Memory	Стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (СППЗУ)
EPWR	Extended PoWeR supply	Расширенный источник электропитания
EQ	EQualizer	Корректор
EQN	EQuipment Number	Номер оборудования
ERMES	European Radio MESSage System	Европейская система передачи сообщений (протокол)
ERR	protocol data unit ERRor	Ошибка в протокольном блоке данных
ERROID	ERRor IDentification	Идентификатор ошибки
ERROMC	ERRor Message OMC	Сообщение об ошибке, направляемое в ОМС
ERTMS	European Rail Traffic Management System	Европейская система управления железнодорожным сообщением
ES	Encoding Scheme	Схема кодирования
ESCC	Enhanced Serial Communication Controller	Усовершенствованный контроллер последовательной передачи данных
ESD	ElectroStatic Discharge	Электростатический разряд
ESD	Electrostatic Sensitive Device	Устройство, чувствительное к электростатическому разряду
ESN	Electronic Serial Number	Электронный серийный (заводской) номер
ESRK	Emergency Services Routing Key	Ключ маршрутизации услуг экстренной связи.
ETC	Earth Terminal Controller	Контроллер земной станции (спутниковой связи)
ETCS	European Train Control System	Европейская система управления поездами
ETR	Enhanced Threshold Reporting	Усовершенствованный механизм отчетов о превышении порога
ETSI	European Telecommunication Standards Institute	Европейский институт телекоммуникационных стандартов
EVEOMC	OMC EVEnt	Событие, обрабатываемое в ОМС
EVSEL	EVent SELECTION	Отбор событий
EWSD	Digital Electronic Switching System	Цифровая электронная система коммутации
EXCH	EXCHange	АТС, коммутатор
EXP	EXPort (method)	Экспортировать (метод)
EXTC	EXTension Card (for PPC and D2M)	Плата расширения (для PPC и D2M)

## F

F:DLU	Frame for DLU	Полка для DLU
F:MODEM	Frame for MODEM	Полка для модема
F:xxx	module Frame for xxx	Полка для модуля xxx
FA	Full Allocation	Полный набор радиоканалов, выделенных соте
FA	Fax Adaptation	Преобразование факс-сообщений (в электронные сообщения)
FAC	Final Assembly Code	Код окончательной сборки (мобильного оборудования)
FAC	Final Acceptance Certificate	Акт окончательной приемки

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
FAC	Final Assembly Code	Конечный код ассемблера (код исполняемой задачи на языке ассемблера)
FACCH	Fast ACCH	Быстродействующий АССН
FACCH/F	Full rate FACCH	Полноскоростной FACCH
FACCH/H	Half rate FACCH	Полускоростной FACCH
FAI	FAcility Input	Сигнал, вводимый по входящему/исходящему тракту
FAIS	FAcility Input by Subscriber	Сигнал, вводимый абонентом по входящему/исходящему тракту
FAR	Fixed Alternative Routing	Фиксированная обходная (аварийная) маршрутизация
FAS	Frame Alignment Signal	Сигнал кадровой (цикловой) синхронизации
FAU	FAcility Usage	Использование входящего/исходящего тракта
FB	Frequency correction Burst	Посылка (временной интервал) подстройки частоты
FBAP	FHE to BTC Alarm Preprocessor	Препроцессор аварийных сигналов с FHE на BTC
FC	Filter Coupler	Фильтр связи
FCCH	Ffrequency Correction CHannel	Канал подстройки частоты
FCI	Furnish Charging Information	Предоставление тарификационной информации (INAP-операция)
FCN	Firmware Code Number	Номер кода встроенного программно-аппаратного обеспечения
FCR	Function Control Register	Регистр управления функциями
FCS	Frame Check Sequence	Последовательность проверки кадра
FCT	FunCTion	Функция
FDACT	Forced DeACTivate	Принудительная деактивизация
FDD	Frequency Division Duplex	Дуплексный режим передачи с частотным разделением каналов
FDMA	Frequency Division Multiple Access	Многостанционный доступ с частотным разделением каналов
FEC	Forward Error Correction	Исправление ошибок без обратной связи
FECN	Forward Explicit Congestion Notification	Явное уведомление получателя о перегрузке
FEKAT	fault report catalog	Каталог отчетов о неисправностях
FEPR0M	Flash Erasable Programmable Read Only Memory	Флэш-СППЗУ, флэш-память
FER	Failure Event Report	Отчет о событии отказа
FET	Field Effect Transistor	Полевой транзистор
FGU	Frequency Generation Unit	Модуль генерации частоты
FH	Frame Handler	Обработчик кадров
FH	Frequency Hopping	Скачкообразная перестройка частоты
FHE	Frequency Hopping and clock distribution Equipment	Оборудование скачкообразного переключения частоты и распределения синхросигналов
FHS	Frequency Hopping System	Система скачкообразного переключения частоты
FHSS	Frequency Hopping Spread Spectrum (system)	Система с расширенным спектром и скачкообразным переключением частоты
FI	lower band carrier frequency	Частота несущей, расположенная у нижнего края диапазона частот
FIC0M	FIlter COmbiner	Фильтерный сумматор
FIFO	First-In/First-Out	"Первым пришел/первым вышел" (метод обслуживания)
FIP	FHE Interface Processor	Процессор интерфейса FHE
FIR	Facility Input Recording	Регистрация данных, введенных по входящему/исходящему тракту
FIS	Frame Information Signal	Сигнал, несущий информацию о кадре
FLAM	Frankenstein-Lidzba Access Method	Метод доступа Франкенштейна-Лидзбы
FM	Fault Management	Обнаружение и исправление неисправностей
FM	Modulator Frequency	Модулирующая частота
FMB	Frame Mark Bit	Маркировочный бит кадра
FMC	Fixed Mobile Convergence	Конвергенция средств фиксированной и мобильной связи

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
FMLNUM	error message number	Номер сообщения об ошибке
FMMON	FM MONitoring	Контроль в рамках функции FM
FMTU	Function test Module of Test Unit (DLUB)	Модуль функционального тестирования тестового блока (DLUB)
FN	TDMA Frame Number	Номер TDMA-кадра
FNS	File Name Segment	Сегмент имени файла
FOTX	Fiber Optic Transceiver, type X (207 Mbit/s)	Оптоволоконный приемопередатчик, тип X (207 Мбит/сек)
FP	Fault Protection	Подсистема защиты от неисправностей
FP	Fuse Panel	Панель предохранителей
FPGA	Field Programmable Gate Array	Вентильная матрица с эксплуатационным программированием
FPH	FreePHone service	Услуга "бесплатный телефон"
FPLMTS	Future Public Land Mobile Telecommunication System	Перспективная сухопутная мобильная телекоммуникационная система общего пользования (старое название программы IMT)
FR	Frame Relay	Ретрансляция кадров (Frame Relay)
FR	Full-Rate	Полноскоростной (канал)
FR	Receive Frequency	Частота приема
FRAMES	future radio wideband multiple access system	Перспективная система широкополосной радиопередачи с многостанционным доступом
FREL	Forced RELease (method)	Принудительное разъединение (метод)
FRELT	Forced RELease Tree	Дерево принудительного разъединения
FRF	Frame Relay Forum	Форум Frame Relay
FRNR	Fault Report NumbeR (allocated to an error message by FEKAT)	Номер отчета о неисправности (закрепляется за сообщением об ошибке каталогом FEKAT)
FS	Frame Signal	Сигнал кадровой синхронизации
FS	Fixed Station	Фиксированная станция
FSN	Forward Sequence Number	Прямой порядковый номер
FT	Transmit Frequency	Частота передачи
FT	Fault Treatment management	Управление обработкой неисправностей
FT	File Transfer	Перенос файлов
FTAM	File Transfer, Access and Management (manipulation)	Перенос, доступ и управление файлами (протокол)
FTJOB	File Transfer JOB	Задание по переносу файлов
FTN	Forwarded-To Number	Переадресация на номер
FTP	File Transfer Protocol	Протокол передачи файлов
FU	Functional Unit	Функциональный модуль
FVLRAL	Foreign VLR Address List	Адресный список "чужого" VLR
FW	FirmWare	Программно-аппаратные средства, встроенные программы

## G

GAD	Geographical Area Description	Описание географической области
GBS	GPRS Base Station	Базовая станция GPRS
GBS	General Bearer Service	Общая служба переноса (канала передачи данных)
GCA	Group Call Area	Зона группового вызова
GCG	Group Clock Generator	Групповой синхрогенератор
GCG:DLUB	Group Clock Generator for DLUB	Групповой синхрогенератор (генератор тактовой частоты) для DLUB
GCG:LTG	Group Clock Generator for LTG	Групповой синхрогенератор для LTG
GCN	Group Call Number	Номер группового вызова

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
GCR	Group Coded Recording	Запись с групповым кодированием
GCR	Group Call Register	Регистр группового вызова
GDB	GPRS DataBase	База данных GPRS
GDMO	Guidelines for the Definition of Managed Objects	Инструкции по определению управляемых объектов
GE	Geopolitical Entity	Геополитический объект
GEN	GENerate (method)	Генерировать (метод)
GEO	GEOstationary orbit	Геостационарная орбита
GGSN	Gateway GPRS Support Node	Межсетевой (шлюзовый) узел поддержки услуг GPRS
GIF	Graphics Interchange Format	Формат обмена графическими объектами
GMM	GPRS Mobility Management	Управление мобильностью для GPRS
GMM_AF	GPRS Mobility Management – Application Function	Управление мобильностью GPRS – функция прикладного уровня
GMM_TF	GPRS Mobility Management – Transport Function	Управление мобильностью GPRS – функция транспортного уровня
GMPCS	Global Mobile Personal Communication by Satellite	Глобальная система персональной мобильной спутниковой связи
GMSC	Gateway MSC	Межсетевой (шлюзовый) центр MSC
GMSK	Gaussian Minimum Shift Keying	Гауссовская манипуляция с минимальным частотным сдвигом
GMSS	Global Mobile Satellite System	Глобальная система мобильной спутниковой связи
GMX	ATM multiplexer for ATM switching network	Мультиплексор ATM для сети коммутации ATM
GMXE	multiplexer type E for the ASN	Мультиплексор для сети коммутации ATM, тип E
GOAM	GPRS Operation and Maintenance Application	Приложение управления и обслуживания для GPRS
GOS	Grade Of Service	Класс и качество обслуживания
GP	Group Processor	Групповой процессор
GPA	GSM PLMN Area	Зона обслуживания GSM PLMN
GPL	Group Processor for LTGM	Групповой процессор для LTGM
GPLC	Group Processor for LTGM 16 MB	Групповой процессор для LTGM 16 MB
GPLD	Group Processor for LTGM 32 MB	Групповой процессор для LTGM 32 MB
GPLS	Group Processor for LTGM with SILC function	Групповой процессор для LTGM с функцией SILC
GPLSC	Group Processor for LTGM with SILC function 16 MB	Групповой процессор для LTGM 16 MB с функцией SILC
GPN	Group Processor N	Групповой процессор N
GPRS	General Packet Radio Service	Общая служба пакетной радиопередачи
GPRS-CSI	General Packet Radio Service CSI	CSI в системе GPRS
GPS	Global Positioning System	Глобальная навигационная система
GPSU	General Power Supply Unit	Блок питания общего назначения
GR	GPRS Register	Регистр GPRS
GR	GPRS Release	Релиз GPRS
GS	Group Switch	Групповой коммутатор
GSA	GSM System Area	Зона обслуживания (покрытия) системы GSM
GSC	gateway MSC (in satellite network)	Межсетевой (опорный) центр MSC (в сетях спутниковой связи)
GSC	Group Switch Control, module	Блок управления групповым коммутатором, модуль
GSL	Group Switch and Link interface unit	Блок группового коммутатора и канального интерфейса
GSM	Global System for Mobile communications	Глобальная система мобильной связи (стандарт)



Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
GSM	GPRS Session Management	Управление сеансом GPRS
GSM MS	GSM Mobile Station	Мобильная станция GSM
GSM PLMN	GSM Public Land Mobile Network	Наземная сеть мобильной связи общего пользования GSM
GSM-R	GSM-Railway	Стандарт GSM для железных дорог
GSMSCF	GSM Service Control Function	Функция управления услугами GSM
GSN	GPRS Support Node	Узел поддержки GPRS
GSS	GPRS Switching Subsystem	Подсистема коммутации GPRS
GT	Global Title	Глобальный заголовок
GTAI	Global Title Address Indicator	Индикатор адреса глобального заголовка
GTDIG	Global Title DIGits	Цифры глобального заголовка
GTP	GPRS Tunnel Protocol	Протокол туннелирования в GPRS-сетях
GTT	Global Title Translation	Трансляция (перевод) глобальных заголовков
GUI	Graphical User Interface	Графический пользовательский интерфейс
GW	GateWay	Шлюз

## Н

HAG	analog short-text announcer	Аналоговое устройство коротких текстовых объявлений
HAND	HANdOver recognition	Распознавание эстафетной передачи
HCN	Hardware Code Number	Номер кода аппаратного средства
HD	Hard Disc	Жесткий диск
HDB3	HDB3-code	Код HDB3 (биполярный код высокой плотности)
HDLC	High level Data Link Control	Высокоуровневый протокол управления каналом
HEC	Header Error Check	Проверка заголовков на ошибки
HECO	HTTP Extended COmmand manager	Менеджер расширенных команд для протокола HTTP
HEO	High Elliptic Orbit	Высокая эллиптическая орбита (околоземная)
HEPP	Hardware Engineering Production Plan	Производственный план конструирования аппаратных средств
HFBSS	BSS History File	Файл истории BSS
HFOMC	History File OMC	Файл истории OMC
HLC	High Layer Compatibility	Совместимость верхних уровней
HLR	Home Location Register	Домашний регистр положения
HLR/AC	Home Location Register/Authentication Center	Домашний регистр положения/центр аутентификации
HLR-ID	HLR-IDentification (identity)	Идентификатор HLR
HMO	Hardware Managed Object	Аппаратный управляемый объект
HMSC	Home Mobile-services Switching Center	"Домашний" центр коммутации мобильной связи
HO	HandOver	Эстафетная передача
HO REQ	HandOver REQuest	Запрос на проведение эстафетной передачи
HO(V)N	HandO(V)er Number	Номер эстафетной передачи
HOC-LTG	HandOver Control LTG	LTG управления эстафетной передачей
HOLD	call HOLD	Удержание соединения
HON	HandOver Number	Номер эстафетной передачи
HP	Hewlett Packard	(компания-производитель коммуникационного оборудования)
HPA	High Power Amplifier	Усилители большой мощности
HPDB	High Performance DataBase	База данных с высокими характеристиками
HPDU	High Power Duplexer Unit	Модуль дуплексной антенны большой мощности

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
HPLMN	Home PLMN	"Домашняя" сеть PLMN
HPU	Hand Portable Unit	Ручной портативный радиотелефон
HR	Half-Rate	Полускоростной (канал)
HS	HandSet	Головные телефоны, наушники
HSCC	High level Serial Communications Controller	Контроллер связи высокого уровня для последовательной передачи
HSCN	Hardware/Software Compatibility Number	Номер совместимости аппаратного средства/ программного обеспечения
HSCSD	High Speed Circuit Switched Data	Высокоскоростная передача данных с коммутацией каналов (технология)
HSCX	High Speed communication Controller with eXtended features	Контроллер высокоскоростной связи с расширенным набором функций
HSI	HandSet Interface	Интерфейс с головными телефонами
HSL	High-speed Signaling Link	Высокоскоростной канал сигнализации
HSN	Hopping Sequence Number	Последовательный номер скачкообразной перестройки частоты
HSN	Handover Sequence Number	Последовательный номер эстафетной передачи
HT	Hilly Terrain	Холмистая местность
HTML	HyperText Markup Language	Язык гипертекстовой разметки документов
HU	Height Unit	Единица высоты
HUB	network concentrator	Концентратор сети
HUI	Human User Interface	Интерфейс с (человеком) пользователем
HW	HighWay	Магистраль
HW	HardWare	Аппаратный средства (оборудование)
HWLL	HardWare Last Look	Последняя проверка аппаратных средств перед вводом в эксплуатацию
HYCOM	HYbrid COMbiner	Гибридный комбайнер (сумматор) (модуль)

## I

I/O	Iinput/Output	Ввод/вывод
IA	Incoming Access	Входящий доступ
IA5	International Alphabet no. 5	Международный алфавит №5
IACAMA	InterAdministration Charging and statistics with AMA tickets	Межадминистративное начисление платы и сбор статистики с помощью тикетов АМА
IACHASTA	InterAdministration CHArging and STATistics	Межадминистративное начисление платы и сбор статистики
IACMET	InterAdministration Charging and statistics with METers	Межадминистративное начисление платы и сбор статистики с помощью измерительных устройств
IAM	Initial Address Message	Начальное адресное сообщение
IARA	InterAdministration Revenue Accounting	Межведомственный учет доходов
IARAMA	InterAdministRation accounting with AMA	Межведомственный учет доходов с помощью АМА
IARMET	IARA with METers	IARA с помощью измерительных устройств
IARSTAT	InterAdministration Revenue accounting and STATistics	Межведомственный учет доходов и сбор статистики
IC	InterCeption	Перехват
ICALL	Incoming CALL	Входящий вызов
ICB	Incoming Calls Barred within the CUG	Блокировка входящих вызовов в CUG
ICC	Interception Control Center	Центр управления перехватом
ICH	Internal Communication Highway	Внутренняя коммуникационная шина



Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
ICM	In Call Modification	Модификация в ходе сеанса связи
ICMP	Internet Control Message Protocol	Протокол управляющих сообщений в Интернет
ICN	Information and Communication Networks	Информационные и коммуникационные сети
ICO	Intermediate Circular Orbit	Промежуточная круговая орбита
ICP	Interworking Control Processor	Процессор управления межсетевым обменом
ICS	Iridium Communication System	Коммуникационная система Iridium
ID	IDentification	Идентификация, идентификатор
IDC	Insulation Displacement Connection	Соединение с разрывом изоляции
IDF	Inventory Data File	Файл инвентаризационных данных
IDI	Initial Domain Identifier	Идентификатор исходного домена
IDN	Integrated text and Data Network	Интегрированная сеть передачи текста и данных
IDT	Inventory Data Table	Таблица инвентаризационных данных
IE	signaling Information Element	Элемент сигнальной информации
IE	Interface Element	Элемент интерфейса
IE	Identify Element	Идентифицирующий элемент
IE	Information Element	Информационный элемент
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (США)
IEESS	ISDN End-to-End Supplementary Service	Дополнительная услуга ISDN на основе сквозного соединения
IETF	Internet Engineering Task Force	Рабочая группа инженерной поддержки Интернет
IF	InterFace	Интерфейс
IGAP	Iridium Gateway Application Part	Прикладная часть межсетевого интерфейса системы Iridium
IH	Input Handler	Обработчик входных данных
ILTF	Integrated Line Test Function	Интегрированная функция тестирования линий
IMEI	International Mobile Equipment Identity	Международный идентификатор мобильного оборудования
IMN	Installation MaNual	Руководство по установке
IMN:OMS	Installation MaNual for OMS	Руководство по установке OMS
IMP	IMPort (method)	Импортировать (метод)
IMSI	International Mobile Subscriber Identity	Международный идентификатор подвижного абонента
IMT	International Mobile Telecommunications	Международные мобильные телекоммуникации (программа МСЭ)
IMT-2000	International Mobile Telecommunications-2000	Международные мобильные телекоммуникации-2000
IN	Intelligent Network	Интеллектуальная сеть
IN	Introduction Manual	Вводное руководство
INAP	Intelligent Network Application Part	Прикладная часть интеллектуальной сети
INDAS	INdividual Digital Announcement System	Система индивидуальных цифровых объявлений
I-NMC	Interception Network Management Center	Центр управления сетью с функциями перехвата
INU	INterworking Unit	Модуль межсетевого взаимодействия
IOC	Input/Output Control	Блок управления вводом/выводом
IOC:CPI	Input/Output Control for Coordination Processor Interface	Блок управления вводом/выводом для интерфейса координирующего процессора
IOCP	Input/Output Control to CP Periphery	Блок управления вводом/выводом для периферии координирующего процессора
IOM2	ISDN Oriented Modular 2	Модульное устройство, ориентированное на ISDN
IOP	Input/Output Processor	Процессор ввода/вывода
IOP:AC	Input/Output Processor for Authentication Center	Процессор ввода/вывода для центра аутентификации

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
IOP:AUC	Input/Output Processor for AUthentication Center, security box	Процессор ввода/вывода для центра аутентификации (блок защиты)
IOP:LAU	Input/Output Processor for Line Adaptation Unit	Процессор ввода вывода для модуля адаптации линии
IOP:MB	Input/Output Processor for Message Buffer	Процессор ввода/вывода для буфера сообщений
IOP:SCDP	Input/Output Processor for Serial data Communication Devices, packet Protocol	Процессор ввода/вывода для устройств последовательной передачи данных, пакетный протокол
IOP:SCDV	Input/Output Processor for Serial data Communication Devices	Процессор ввода/вывода для устройств последовательной передачи данных
IOP:SCDX	Input/Output Processor for Serial data Communication Devices X.21/V.11	Процессор ввода/вывода для устройств последовательной передачи данных по протоколу X.21/V.11
IOP:SDCP	Input/Output Processor for Serial Data Communication devices with BX.25/X.25 Protocol (module)	Процессор ввода/вывода для устройств последовательной передачи данных по протоколу BX.25/X.25
IOP:TA	Input/Output Processor for Time and Alarms	Процессор ввода/вывода для синхросигналов и аварийных сигналов
IOP:UNI	Input/Output Processor UNIversal	Универсальный процессор ввода/вывода
IOPC	Input/Output Processor, Control for message buffer B	Процессор ввода/вывода, блок управления буфером сообщений B
IOPLAU	the module LCUB (Link Control Unit, module B) is configured under the name IOPLAU	Модуль LCUB (блок управления линией, модуль B) конфигурируется под именем IOPLAU
IOPX	Input/Output Processor eXtension	Модуль расширения процессора ввода/вывода
IP	Internet Protocol	Протокол Интернет, протокол IP
IP	Intelligent Peripheral	Интеллектуальная периферия (интеллектуальные периферийные устройства)
IP	Internet Protocol	Протокол Интернета
IPA	Interactive Panel Architect	Интерактивный конструктор панелей управления
IPC	InterProcess Communication	Межпроцессное взаимодействие
IPLMN	Iinterrogating PLMN	Запрашивающая PLMN
IS-95	Interim Standard no. 95	Временный стандарт №95 (ANSI)
ISDN	Integrated Service Data Network	Цифровая сеть с интеграцией услуг
ISDNMNP	ISDN Mobile Numbering Plan	План нумерации ISDN для мобильной связи
ISDNTNP	ISDN Telephone Numbering Plan (E.164, used for MS/ISDN and ISDN register number)	План телефонной нумерации ISDN (E.164, служит для присвоения MSISDN и регистрационного номера ISDN)
ISDN-UP	Integrated Services Digital Network User Part	Пользовательская часть цифровой сети с интеграцией служб
ISNI	Intermediate Signaling Network Identification	Идентификатор промежуточной сети сигнализации
ISO	International Standards Organization	Международная организация по стандартизации
ISP	Internet Service Provider	Провайдер услуг Интернет
ISP	Intermediate Service Part	Промежуточная служебная подсистема
ISS	ISDN Supplementary Services	Дополнительные услуги ISDN
ISU	Iridium Subscriber Unit	Абонентский модуль системы Iridium
ISUP	ISDN User Part	Подсистема пользователя цифровой сети с интеграцией услуг
IT	Iinactivity Test	Тест на неактивность
ITAC	ISDN Terminal Adapter Circuit	Схема терминального адаптера ISDN
ITMN	Installation and Test MaNual	Руководство по установке и тестированию
ITP	Internal Transfer Protocol	Протокол внутренней передачи
ITU	International Telecommunications Union	Международный союз электросвязи, МСЭ
ITU-T	International Telecommunication Union,	Международный союз электросвязи, сектор стандартизации в

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
	sector Telecommunication standardization	области телекоммуникаций, МСЭ-Т
IVR	Interactive Voice Response	Интерактивный голосовой ответ
IWE	InterWorking Equipment	Оборудование межсетевое взаимодействия
IWE:HS	InterWorking Equipment board for HighSpeed circuit switched data	Плата оборудования межсетевое взаимодействия для высокоскоростной передачи данных с коммутацией каналов
IWEM	IWE Main-module (mainboard)	Основной модуль (основная плата) IWE
IWES	IWE Sub-module	Субмодуль IWE
IWF	InterWorking Function	Функциональный блок межсетевое взаимодействие, межсетевой функциональный стык (MSC)
IWMSC	InterWorking MSC	MSC межсетевое взаимодействие (межсетевой MSC)
IWP	InterWorking Point	Пункт межсетевое взаимодействие
IWUP	InterWorking User Part	Пользовательская часть межсетевое взаимодействие
IWV	(pulse dialing)	Импульсный набор
IXE	IP over X25 module	Модуль передачи по протоколу IP через интерфейс X25
IXLT	interface to the LMT/OMC (O&M interface)	Интерфейс на LMT/OMC (интерфейс управления и обслуживания)
IXLT	Interface X.25 and Local Terminal interface	Интерфейс по протоколу X.25 и интерфейс локального терминала

## J

JC	Jack Connection	Гнездовое соединение
JDC	Japanese Digital Cellular	Японская цифровая система сотовой связи
JOBLIST	LIST of download JOBS	Список заданий по загрузке ПО

## K

K2	storage Key	Ключ хранения
K4	session or storage Key	Сеансовый ключ или ключ хранения
K7	Key type	Тип ключа
K7p/K7s	Key set	Набор ключей
Kc	Cipher Key	Ключ шифрования
Ki	Individual subscriber authentication Key	Индивидуальный ключ аутентификации абонента
KLL	cable laying list	Перечень оборудования для прокладки кабеля
Kp	Public Key	Общедоступный ключ
KPAR-ODSS	Optical Disc Support Software	ПО поддержки оптического диска
Ks	Secret Key	Секретный ключ
KVz	cable branch (KabelVerzweiger)	Ответвление кабеля

## L

L2R	Layer 2 Relay function	Ретрансляционная функция 2-го уровня (уровня канала передачи данных)
L2TP	Layer 2 Tunneling Protocol	Туннельный протокол 2-го уровня
LA	Location Area	Зона расположения
LAC	Local Area Code	Код локальной (местной) зоны

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
LACOD	Location Area CODE	Код зоны расположения
LAI	Location Area Identity	Идентификатор зоны расположения
LAN	Local Area Network	Локальная [вычислительная] сеть
LANPRT	Local Area Network PRinTer	Принтер локальной сети
LAP	Link Access Protocol	Протокол доступа к линии связи
LAPB	Link Access Protocol for Balanced mode	Протокол сбалансированного доступа к линии связи
LAPB	Location Area Procedure Balanced	Процедура корректировки зоны расположения для сбалансированного доступа
LAP-B	Link Access Protocol for B-channel	Протокол доступа к линии связи для В-канала
LAPD	Link Access Procedure on the D-Channel	Процедура доступа к линии для D - канала
LAP-Dm	Llink Access Protocol for Dm-channel	Протокол доступа к линии связи для Dm-канала
LAU	Lline Adaptation Unit	Блок адаптации линии
LAUB	Lline Adaptation Unit, module B	Блок адаптации линии, модуль В
LCA	Logic Cell Array	Логическая матрица, матрица логических элементов
LCD	Liquid Crystal Display	Жидкокристаллический дисплей, ЖКД
LCLK	Line CLoCK pulse	Линейный синхроимпульс
LCMM	Line and Circuit Measuring Module	Модуль измерений в линиях/каналах
LCN	Local Communication Network	Локальная сеть связи
LCP	Line Card Processor	Процессор сигналов с линейной карты
LCSP	Line and Circuit Signal Processor	Процессор сигналов в линиях/каналах
LCT	Local Craft Terminal	Терминал местного персонала, локальный крафт-терминал
LCT	Logic CircuiT	Логическая схема
LCU	Link interface Concentrator Unit	Блок концентратора канального интерфейса
LCUB	Line Control Unit, Module B, BX.25 or X.25 Interface (CP113C)	Блок управления каналом связи, модуль В, интерфейс ВХ.25 или Х.25 (СР113С)
LDC	Local Data Collector	Местное устройство сбора данных
LDI	Local DLU Interface	Местный интерфейс DLU
LDP	reading data buffer	Буфер считывания данных
LE	Local Exchange	Местная АТС
LE	Link Equipment	Канальное оборудование
LE	Line Equipment	Линейное оборудование
LE	Local Exchange	Местная АТС
LEA	Law Enforcement Agency	Правоохранительный орган
LED	Light Emitting Diode	Светодиод
LEO	Low Earth Orbital	Низкая околоземная орбита
LFS	Line Frame Signal	Сигнал кадровой синхронизации для [конкретной] линии
LI	Link Interface	Канальный (линейный) интерфейс
LIC	Line Interface Card	Карта канального (линейного) интерфейса
LIC	Line Interface Circuit	Схема линейного интерфейса
LICD	Line CarD	Линейная плата
LICDS	Line CarD Spare	Запасная линейная плата
LIO	Logical Input/Output	Логический ввод/вывод
LISB	Link Interface between TSG(B) and SSG(B), module B	Канальный интерфейс между TSG(B) и SSG(B), модуль В
LIST	LIST (method)	Перечислить (метод)
LIU	Llink Interface Unit between LTG and SN	Блок канального (линейного) интерфейса между LTG и SN
LIVO/I	LIU Input/Output	Вход/выход блока LIU

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
LLC	Logical Link Control	Управление логическим каналом (подуровень DL)
LLE	Logical Link Entity	Элемент логического канала
LLM	Logical Link Management	Управление логическим каналом
LMN	Location Mark Number	Номер отметки местоположения
LMNP	Land Mobile Numbering Plan	План нумерации для наземной мобильной связи
LMSI	Local Mobile Subscriber Identity	Местный идентификатор подвижного абонента
LMT	Local Maintenance Terminal	Локальный (местный) терминал обслуживания
LMU	Location Measurements Unit	Элемент измерения местоположения.
LMY	Local Memory	Местная память
LNA	Low Noise Amplifier	Усилитель с низким уровнем собственных шумов, малошумный усилитель
LNA & BF	Low Noise Amplifier & Band Filter	Малошумный усилитель и полосовой фильтр
LNP	Local Number Portability	Локальная переносимость номера
LNR	Location Routing Number	Номер маршрутизации расположения
LO	Local Oscillator	Местный генератор
LOCNO	LOCation Number	Номер зоны расположения
LOGFILE	LOGon protocol FILE	Файл-протокол попыток входа в систему
LPDLM	O&M LAPD link on A-bis interface	Процедура доступа к линии для D-канала для управления и обслуживания по Abis-интерфейсу
LPDLM	Local PLMN	Местная PLMN (наземная подвижная сеть связи общего пользования)
LPDLR	Telecom LAPD Link on the A-bis Interface	Процедура доступа к линии для D-канала компании Telecom по Abis-интерфейсу
LPDLS	O&M LAPD Link on the A-sub Interface	Процедура доступа к линии для D-канала для управления и обслуживания по A-sub-интерфейсу
LR	Location Register	Регистр местоположения
LR	LAN Router	Маршрутизатор LAN
LRN	Local Reference Number	Местный справочный номер
LRN	Location Routing Number	Номер зоны расположения для маршрутизации
LRU	Least Replaceable Unit	Наименее часто заменяемый модуль
LSET	signaling Link SET	Комплект сигнального канала
LSK	LoadSharing Key	Ключ разделения нагрузки
LSSU	Link Status Signal Unit	Сигнальная единица статуса канала
LT	Line Termination	Окончание (терминация) линии
LTA	Line Test Access	Доступ для тестирования линии
LTBAM	Loop Test and Bus Access Module	Модуль тестирования по шлейфу и доступа к шине
LTE	Line Transmission Equipment	Линейное оборудование передачи
LTG	Line/Trunk Group	Линейно-магистральная группа
LTG	Loadable Timing Generation	Загружаемая временная диаграмма
LTG-A	Anchor LTG	Якорная LTG
LTGB	Line/Trunk Group B	Линейно-магистральная группа B
LTGC	Line/Trunk Group C	Линейно-магистральная группа C
LTGG	Line/Trunk Group G	Линейно-магистральная группа G
LTGG(B)	LTGG functioning as an LTGB	LTGG, функционирующая как LTGB
LTGG(C)	LTGG functioning as an LTGC	LTGG, функционирующая как LTGC
LTGM	LTGM functioning as an LTG	LTGM, функционирующая как LTG
LTGM(B)	LTGM functioning as an LTGB	LTGM, функционирующая как LTGB
LTGM(C)	LTGM functioning as an LTGC	LTGM, функционирующая как LTGC
LTGN	Line/Trunk Group N	Линейно-магистральная группа N

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
LTIU	subscriber Line Test Interface Unit	Модуль интерфейса для тестирования абонентских линий
LTPL	Local ThroughPut Limiter	Местный ограничитель пропускной способности
LTU	Line/Trunk Unit	Линейно-магистральный блок
LTU:S	Line/Trunk Unit, Supplementary	Линейно-магистральный блок, дополнительная позиция
LUP	Location UPdate	Корректировка местоположения
LWS	Line Work Station	Линейная рабочая станция

## М

M:	Modem for	Модем для...
M3U	Minimum memory management Unit	Блок управления минимальной памятью
MA	Mobile Allocation	Радиочастотные каналы, выделенные MS для использования в ее последовательности скачков по частоте
MAB	MessAge Buffer	Буфер сообщений
MAC	Medium Access Control	Управление доступом к среде передачи данных (подуровень DL)
MACN	Mobile Allocation Channel Number	Номер канала, выделенного MS для скачков по частоте
MAF	Mobile Additional Function	Дополнительная функция MS
MAH	Mobile Access Hunting	Поиск доступа мобильной станцией
MAI	Mobile Allocation Index	Индекс группы каналов, выделенных MS для скачков по частоте
MAIO	Mobile Allocation Index Offset	Смещение индекса группы каналов, выделенных MS для скачков по частоте
MAP	Mobile Application Part	Подсистема подвижной связи, прикладная подсистема контроля MS
MAPEIR	Mobile Application Part EIR	Подсистема подвижной связи для EIR
MAPHLR	Mobile Application Part HLR	Подсистема подвижной связи для HLR
MAPMSC	Mobile Application Part MSC	Подсистема подвижной связи для MSC
MAPVLR	Mobile Application Part VLR	Подсистема подвижной связи для VLR
MAR	Mmobile Access Radio	Радиоканал доступа к MS
MARISAT	MARitime SATellite communication system	Морская спутниковая система МАРИСАТ
MASSC	MASS Calling	Массовый вызов
MB	Message Buffer	Буфер сообщений
MB II	MultiBus II	Мультишина II
MB(B)	Message Buffer (B)	Буфер сообщений (B)
MB(C)	Message Buffer (C)	Буфер сообщений (C)
MB(D)	Message Buffer (D)	Буфер сообщений (D)
MBB	Message Buffer (B)	Буфер сообщений (B)
MBBCU	Multi Channel Base Band Unit	Многоканальный модуль основной частотной полосы
MBC	Message Buffer Control	Блок управления буфером сообщений
MBDC	Message Buffer (D), CP interface module	Буфер сообщений (D), модуль интерфейса координирующего процессора
MBDCG	Message Buffer (D), Clock Generator interface module	Буфер сообщений (D), модуль интерфейса с синхрогенератором
MBDH	Message Buffer (D), HDLC interface module	Буфер сообщений (D), модуль интерфейса HDLC
MBG	Message Buffer Group	Группа буферов сообщений
MBS	Mobile Broadband System	Мобильная широкополосная система
MBS	Maximum Burst Size	Максимальный размер посылки
MBU	Message Buffer Unit	Блок (модуль) буфера сообщений



Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
MBU:LTG	Message Buffer Unit for LTG	Блок буфера сообщений для LTG
MBU:SGC	Message Buffer Unit for SGC	Блок буфера сообщений для SGC
Mbyte/s	Megabytes per second	Мегабайт в секунду, Мбайт/с
MC	Monitoring Center	Центр мониторинга
MC	MultiCoupler	Многоканальный ответвитель
MCC	Mobile Country Code	Код страны в системе мобильной связи
MCC	Midcall Control Code	Код управления наложенным вызовом
MCH	Message CHannel	Канал [передачи] сообщений
MCHO/I	Message CHannel Input/Output	Вход/выход канала сообщений
MCI	Malicious Call Identification	Идентификация злонамеренного вызова
MCLK	Master CLoCK	Главный (ведущий) синхрогенератор
MCM	Main Control Module	Основной модуль управления
MCON	MSC CONNECTION (for D2M only)	Соединение MSC (только для D2M)
MCR	Mobile Call Record	[Учетная] запись о вызове с/на MS
MCS	Mass Calling Service	Услуга массового вызова
MCUF	MS Control Unit control signal F	Управляющий сигнал F модуля управления MS
MD	Mediation Device	Согласующее устройство
MDD	Magnetic Disk Device	Магнитно-дисковое устройство
MDL	Mobile management (entity) – Data Link (layer)	Объект управления мобильностью – канальный уровень
MDM	Message Distribution Module	Модуль распределения сообщений
MDN	Mobile Directory Number	Списковый номер мобильного абонента
ME	Maintenance Entity	Объект обслуживания
ME	Mobile Equipment	Мобильное оборудование
ME2M	MEmory board 2 Mbyte	Плата памяти 2 Мбайт
MEF	MEmbrane Filter	Мембранный фильтр
MEM	Main Extension Memory	Основная память расширения
MEMT	MEMory of the TDPC	Плата памяти процессора телефонного распределителя TDPC
MEO	Medium Earth Orbit	Средняя околоземная орбита
MEXE	Mobile station application EXecution Environment	Среда выполнения приложений мобильной станции
MF	Mediation Functions	Функции промежуточного согласования
MFAS	MultiFrame Alignment Signal	Сигнал мультикадровой синхронизации
MFC	MultiFrequency Code	Многочастотный код
MFC-R1	MultiFrequency Code signaling R1	Сигнализация по многочастотному коду R1
MFCR2	MultiFrequency Code signaling (R2)	Сигнализация по многочастотному коду (R2)
MFC-R2	MultiFrequency Code signaling R2	Сигнализация по многочастотному коду R2
MFFM	Mediation Function Fault Management	Обнаружение и исправление неисправностей функций согласования
MFP	MultiFunction Peripheral	Многофункциональное периферийное устройство
MF-PC	Mediation Function Personal Computer	Персональный компьютер функций согласования
MFV	MultiFrequency dialing	Многочастотный набор
MGB	Mmetering voltage Generator for DLUB	Измерительный генератор напряжения для DLUB
MH	Message Handler	Обработчик сообщений
MH:SIMP	Message Handler for SInaling Management Processor	Обработчик сообщений для процессора управления сигнализацией
MI	Mobile Integrator	Интегратор функций управления мобильной связью
MIA	Mobile Internet Access	Мобильный доступ к Интернет

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
MIB	Management Information Base	База управляющей информации; информационная база управления
MIC	Mobile Interface Controller	Контроллер интерфейса MS
MIC	Mobile Internal Call (intra MSC)	Вызов с одной MS на другую MS (в зоне действия одного MSC)
MICRO BTS	MICRO Base Transceiver Station	Базовая приемопередающая станция, обслуживающая микросоту(ы)
MICTR	Mobile InComing TRaffic	Входящий трафик MS
MIN	Mmobile IdentificatioN	Идентификационный номер мобильного абонента
MISE	Management Information Service Element	Сервисный элемент управляющей информации
MIT	Management Information Tree	Дерево управляющей информации
MLOG	Man-machine Language LOG file of the applications command managed ATOP	Регистрационный файл на человеко-машинном языке для относящегося к приложению и управляемого командами ATOP
MLSE	Maximum Likelihood Sequence Estimation	Оценка по методу максимального правдоподобия
M-LTG	Monitoring LTG	Контролирующая LTG
MM	Mobility Management	Управление мобильностью
MMC	Mobile to Mobile Call (inter MSC)	Вызов с одной MS на другую MS (между различными MS)
MME	Mobile Management Entity	Объект управления мобильностью
MMI	Man Machine Interface	Интерфейс общения оператора с ЭВМ, интерфейс "человек-машина"
MML	Man Machine Language	Язык общения оператора с ЭВМ; язык "человек-машина"
MMLLOG	Man-Machine Language LOG file	Регистрационный файл на человеко-машинном языке
MMN	Maintenance MaNual	Руководство по техническому обслуживанию
MMU	Memory Management Unit	Блок управления памятью
MNC	Mobile Network Code	Код сети мобильной связи
MO	Managed Object	Управляемый объект
MOB	Meter OBservation	Наблюдение с помощью измерительных устройств
MOB	MOBility	Мобильность
MOC	Mobile Originating Call	Вызов, исходящий с подвижной станции
MOD	Magneto Optical Disk (device)	Магнитно-оптический диск (устройство)
MOD	MODulator	Модулятор
MOI	Managed Object Instance	Экземпляр управляемого объекта
MORANE	MOBILE railway RAdio Network for Europe	Сеть мобильной радиосвязи для европейских железных дорог
MORTR	Mobile ORiginating TRaffic	Исходящий трафик с MS
MOT	Managed Object under Test	Тестируемый управляемый объект
MoU	Memorandum of Understanding	Меморандум о взаимопонимании
MOUT-NOT-PLMN	Mobile originating OUTgoing traffic to a party from the PSTN or another PLMN	Исходящий трафик с MS абоненту PSTN или другой PLMN
MOUT-PLMN	Mobile originating OUTgoing traffic to a mobile party who is subscribed in the home PLMN	Исходящий трафик с MS абоненту "домашней" PLMN
MP	Main Processor	Основной процессор
MP:AP	Main Processor used for Application software Processing	Основной процессор, используемый для выполнения прикладных программ
MP:CP113C	Maintenance Panel for CP113C	Панель обслуживания для CP113C
MP:MM	Main Processor for Mobility Management	Основной процессор для управления мобильностью
MP:OAM	Main Processor for Operation, Administration and Maintenance	Основной процессор для управления, администрирования и обслуживания
MP:PD	Main Processor with software function Packet Dispatching	Основной процессор с программной функцией отправления пакетов
MP:SA	MP with Stand Alone capability	Основной процессор с возможностью автономной работы
MP:SLT	MP for Signaling Link Termination	Основной процессор для окончания сигнального канала



Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
MP:SM	MP for Signaling Manager	Основной процессор для управления сигнализацией
MP.SM	MP for Session Management	Основной процессор для управления сеансом связи
MP:STATS	Main Processor for STATisticS	Основной процессор для статистики
MPC	Module Processor Complex	Комплекс процессорных элементов модуля
MPCC	Main Processor Control board	Плата управления основного процессора
MPH	Mobile management (entity) - PPhysical (layer)	Управление мобильностью (объект) – физический уровень
MPM	Multiple Pulse Metering	Подсчет серий импульсов
MPR	MultiPort Router	Многопортовый маршрутизатор
MPSC	serial interface module	Модуль последовательного интерфейса
MPTY	Multi ParTY service	Услуга многосторонней связи
MPU	Main Processing Unit	Блок основного процессора
MPUC	Main Processing Unit, type C	Блок основного процессора, тип С
MRU	Main Replaceable Unit	Основной заменяемый модуль
MS	Mobile Station	Мобильная станция
MSC	Mobile-services Switching Center	Центр коммутации услуг подвижной связи
MSC/VLR	Mobile-services Switching Center/Visitor Location Register	Центр коммутации услуг подвижной связи/ визитный регистр положения
MSC-A	Anchor MSC	Якорный MSC
MSC-GCR	combined MSC and GCR	Объединенный центр MSC и GCR
MSCI	MSC Interface	Интерфейс MSC
MSCI	MSC Interface Card	Карта интерфейса MSC
MSCID	MSC IDentity (ISDN identity)	Идентификатор MSC (идентификатор ISDN)
MSCIN	MSC Identification Number	Идентификационный номер MSC
MSCISD	MSC ISDN number	Номер ISDN центра MSC
MSCM	Mobile Station Class Mark	Метка класса мобильной станции
MSCU	Mobile Station Control Unit	Модуль управления мобильной станции
MSIN	Mobile-Subscriber Identification Number	Идентификационный номер подвижного абонента
MSISDN	Mobile Subscriber ISDN number	ISDN-номер подвижного абонента
MSM	Main Storage Module	Основной модуль памяти
MSN	Multiple Subscriber Number	Множественный абонентский номер
MSRN	Mobile Station Roaming Number	Номер подвижной станции в роуминге
M-SSP	Mobile Services Switching Point (MSC combined with SSP)	Пункт коммутации услуг подвижной связи (MSC, объединенный с SSP)
MST	MaSTer control clock	Главный задающий генератор устройства управления
MSU	Message Signal Unit	Сигнальная единица (блок) сообщения
MT	Mobile Termination	Мобильное окончание
MT	MainTenance manual	Руководство по [техническому] обслуживанию
MTA	Metallic Test Access	Доступ для тестирования по металлическим проводам
MTAM	subscriber line Module analog for Metallic Test Access	Модуль DLU для аналоговых абонентских линий, обеспечивающий тестовый доступ по металлическим проводам
MTBF	Mean Time Between Failures	Среднее время наработки на отказ
MTC	Mobile Terminating Call	Вызов с окончанием на подвижной станции
MTD	Magnetic Tape Device	Магнитное ленточное устройство
MTE	Mobile Termination Equipment	Оконечное оборудование подвижной станции
MTER	Mobile TERminating traffic	Трафик с окончанием на подвижной станции
MTI	Memory and Tracer Interface	Интерфейс памяти и устройства слежения
MTP	Message Transfer Point	Подсистема (часть) передачи сообщений

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
MTPy	MULTiParty service	Услуга многосторонней связи
MTRAN	Mobile TRANsit traffic	Транзитный трафик через мобильную станцию
MTS	Message Transfer System	Система передачи сообщений
MTS	Mobile Test Station	Тестовая мобильная станция
MU	Memory Unit	Блок памяти
MU:CCNP	Memory Unit for Common Channel signaling Network Processor	Блок памяти для процессора сети общеканальной сигнализации
MU:CPI	Memory Unit for Coordination Processor Interface	Блок памяти для интерфейса координирующего процессора
MUCO	MULTiCOupler	Многоканальный ответвитель
MUMS	Multi-User Mobile Station	Многопользовательская мобильная станция
MUST	MULTiple Short message Transactions	Выполнение операций при помощи нескольких коротких сообщений
MUX	MULTipleXer	Мультиплексор
MUXM	MULTipleXer Master	Главный (ведущий) мультиплексор
MUXS	MULTipleXer Slave	Подчиненный (ведомый) мультиплексор
MYC	MemorY Control	Блок управления памятью

## N

N/W	NetWork	Сеть
NA	Nature of Address	Тип (характеристика) адреса
NADI	Nature of ADDRESS Indicator	Индикатор типа адреса
NAM	Network Access Mode	Режим доступа к сети
NAME	object NAME	Имя объекта
NAS	Network Access Server	Сервер доступа к сети
NB	Normal Burst	Нормальная посылка, нормальный временной интервал
NBER	network authorization	Выдача [абоненту] разрешения на пользование сетевыми услугами
NC	No Circuit	Отсутствие канала
NCC	Network Color Code	Цветовой код сети
NCELL	Neighboring CELL	Соседняя сота
NCH	Notification CHannel	Канал для уведомлений
NDC	National Destination Code	Национальный код пункта назначения
NE	Network Element	Сетевой элемент
NEATT	NETwork ArchiTecture Transport protocol	Транспортный протокол сетевой архитектуры
NEF	Network Element Function	Функция сетевого элемента
NETIND	NETwork INDicator	Сетевой индикатор
Ney	Network entity	Сетевой объект
NF	Network Function	Сетевая функция
NFS	Network File System	Сетевая файловая система
NI	Network Indicator	Сетевой индикатор
NM	Network Management	Управление сетью
NMC	Network Management Center	Центр управления сетью
NMI	Not Mascable Interrupt	Немаскируемое прерывание
NMOS	N MetalOxide Semiconductor	n-канальная МОП-структура
NMP	Network Management Procedures	Процедуры управления сетью
NMSI	National Mobile Subscriber	Национальный идентификационный номер подвижного абонента

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
	Identification number	
NMT	Nordic Mobile Telephone system	Скандинавская система мобильной телефонной связи (стандарт)
NN	Network Node	Сетевой узел
NNI	Network-Network Interface	Межсетевой интерфейс
NOB	Non On-Board memory	Без внутренней памяти (тип модуля)
NOB	nob_RIUs only	Только модули nob_RUI
NP	Number Portability	Сохранение (возможность переноса) номера
NP	Numbering Plan	План нумерации
NPCI	Network Protocol Control Information	Блок информации управления сетевого протокола
N-PDU	Network layer Protocol Data Unit	Протокольный блок данных сетевого уровня
NPP	Number Portability Processing	Обработка информации, связанной с переносом номера
NRT	Non Real Time	Не в реальном времени
NRZ	Non Return to Zero	Без возвращения к нулю (тип кода)
NSAP	Network Service Access Point	Точка доступа к услугам сетевого уровня (к сетевому сервису)
NSAPI	Network layer Service Access Point Identifier	Идентификатор точки доступа к услугам сетевого уровня
NSDU	Network Service Data Unit	Блок данных услуги сетевого уровня
NSEBSS	Network Service Entity BSS	Объект услуги сетевого уровня на BSS
NSEI	Network Service Entity Identifier	Идентификатор объекта услуги сетевого уровня
NSP	Network Service Part	Подсистема услуг сетевого уровня
NSS	Network SubSystem	Сетевая подсистема
NSS	Network Switching Subsystem	Подсистема коммутации сети
NSVC	Network Service Virtual Connection	Виртуальное соединение для услуг сетевого уровня
NSVCI	Network Service Virtual Connection Identifier	Идентификатор виртуального соединения для услуг сетевого уровня
NT	Network Termination ISDN	Сетевое окончание ISDN
NTPM-GF	Network terminations for optical fibers	Сетевые окончания для волоконно-оптических линий
NTPM-KU	Network terminations for copper lines	Сетевые окончания для медных линий
NTT-MTS	<i>Nippon Telegraph &amp; Telephone Corp.</i>	<i>(японская телеграфная и телефонная корпорация)</i>
NTW	NeTWork	Сеть
NUC	Nailed-Up Connection	Сквозное (виртуальное) соединение
NVRAM	Non-Volatile Random Access Memory	Энергонезависимое ПЗУ

## O

O&M	Operation and Maintenance	Эксплуатация (управление) и техническое обслуживание
OA	Outgoing Access	Исходящий доступ
OA&M	Operation, Administration & Maintenance	Управление, администрирование и обслуживание
OACSU	Off-Air Call SetUp	Установление соединения по радиointерфейсу без занятия радиоканала
OAM	Operation, Administration and Maintenance platform	Платформа управления, администрирования и обслуживания
O-BCSM	Originating Basic Call State Model	Модель основного состояния для исходящего вызова
OBR	OMS-B	Система управления и обслуживания BSS
OCANEQ	Operationally controlled equipment for announcement	Операционно управляемое оборудование для объявлений
OCB	OMC Configuration Builder	Построитель (разработчик) конфигурации OMC (центра управления и обслуживания)
OCB	Outgoing Calls Barred within the CUG	Блокировка (запрет) исходящих вызовов в рамках CUG

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
OCB	Outgoing Calls Barred	Блокировка (запрет) исходящих вызовов
OCD	Object Class Descriptor	Дескриптор класса объектов
OCE:MUP	Operationally Controlled Equipment for announcement, Memory Unit	Операционно управляемое оборудование для объявлений, блок памяти
OCE:SPM	Operationally Controlled Equipment for announcement, Stored Program control and Memory	Операционно управляемое оборудование для объявлений, блок управляющих хранимых программ и блок памяти
OCI	Operator Controlled Input	Ввод данных оператором
O-CSI	Originating CAMEL Subscription Information	Исходящая информация о подписке на услугу CAMEL
OCXO	Oven-Controlled Quartz Oscillator	Термостатированный кварцевый гетеродин
ODAGEN	Office Data Area GENerator program	Программа генерирования пространства для данных по телефонной станции
ODB	Operator Determined Barring	Запрет (блокировка), устанавливаемый оператором
ODMA	Opportunity Driven Multiple Access	Многостанционный доступ с управлением, определяемым возможностями
ODR	Optimized Dynamic Routing	Оптимизированная динамическая маршрутизация
OEM	Original Equipment Manufacturer	Изготовитель комплектного оборудования
OFDMA	Orthogonal Frequency Division Multiple Access	Многостанционный доступ с ортогональным частотным разделением каналов
OGL	Operator GuideLines	Руководство оператора
OGL	Operation GuideLines	Руководство по эксплуатации
OGL:OMS	Operator GuideLines for OMS	Руководство оператора для OMS
OGL:SSS	Operator GuideLines for SSS	Руководство оператора для SSS
O-interface	GSM O&M interface	Интерфейс управления и обслуживания GSM
OLT	Originating Line Trigger	Триггер запуска инициированной линии
OMAL	OMC Access Link	Линия доступа к OMC
OMAP	Operations, Maintenance and Administration Part	Часть управления, обслуживания и администрирования
OMC	Operation and Maintenance Center	Центр управления и обслуживания
OMC/N	Operation and Maintenance Center/National	Национальный центр управления и обслуживания
OMC/R	Operation and Maintenance Center/Regional	Региональный центр управления и обслуживания
OMC-B	Operation and Maintenance Center of the BSS	Центр управления и обслуживания системы базовых станций
OMC-G	Operation and Maintenance Center for GPRS	Центр управления и обслуживания для GPRS
OMCR	Operation and Maintenance Center Remote	Удаленный центр управления и обслуживания
OMC-S	Operation and Maintenance Center of the SSS	Центр управления и обслуживания для подсистемы коммутации
OMN	Operation MaNual	Руководство по эксплуатации
OMN:OMS	Operation MaNual for OMS	Руководство по эксплуатации для OMS
OMN:SSS	Operation MaNual for SSS	Руководство по эксплуатации для SSS
OMP	Operation and Maintenance Processor	Процессор управления и обслуживания
OMP-B	Operation and Maintenance Processor for the BSS	Процессор управления и обслуживания для BSS
OMP-S	Operation and Maintenance Processor for the SSS	Процессор управления и обслуживания для SSS
OMS	Operation and Maintenance System	(Под)система управления и обслуживания
OMS-B	Operation and Maintenance System for the BSS	Система управления и обслуживания для BSS

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
OMS-S	Operation and Maintenance System for the SSS	Система управления и обслуживания для SSS
OMT	Operation and Maintenance Terminal	Терминал управления и обслуживания
OMT/N	Operation and Maintenance Terminal/National	Терминал национального центра управления и обслуживания
OMT/R	Operation and Maintenance Terminal/Regional	Терминал регионального центра управления и обслуживания
OMT-B	Operation and Maintenance Terminal for the BSS	Терминал управления и обслуживания для BSS
OMTP	OMT with Packet protocol interface	Терминал управления и обслуживания с интерфейсом для пакетных протоколов
OMTR	Operation and Maintenance Terminal Remote	Удаленный терминал управления и обслуживания
OMTR(P)	Operation and Maintenance Terminal (Portable)	Терминал управления и обслуживания (портативный)
OMTS	OMT local to SSS node	Локальный (местный) OMT для узла SSS
OMT-S	O&M Terminal in the O&M center for SSS	Терминал управления и обслуживания в центре управления и обслуживания для SSS
OMTX	Operation and Maintenance X-terminal	X-терминал управления и обслуживания
OPC	Own signaling Point Code	Код собственного пункта сигнализации
OPC	Originating Point	Исходный пункт сигнализации
OPC	Originating Point Code	Код исходного пункта
OPGND	quiet OPERating GrouND	"Тихая" рабочая "земля"
OPSS	OPen SeSsion	Открытый сеанс связи
ORACLE	<i>commercially database product</i>	<i>Коммерческий продукт, база данных</i>
OS	Operations System	Эксплуатационная система
OS	Operating System	Операционная система
OSB	Operator Specific Barring	Специфическая блокировка оператора
OSD	OMS Status Display	Дисплей состояния системы управления и обслуживания
OSF	Open Software Foundation	Фонд открытого программного обеспечения (консорциум компаний-разработчиков ПО)
OSFSSS	Operation System Functions for SSS	Функции эксплуатационной системы для SSS
OSI	Open System Interconnection	Взаимодействие открытых систем (международная программа стандартизации обмена данными между компьютерными системами различных производителей на основе семиуровневой модели протоколов передачи данных в открытых системах, предложенная ISO), ВОС
OSI RM	OSI Reference Model	Эталонная модель OSI
OSI-LAN	Open System Interconnection – LAN	Взаимодействие открытых систем – LAN
OSP	Operating System Processor	Процессор операционной системы
OSR	Operating System Release	Релиз (версия, выпуск) операционной системы
OSS	Operator Specific Services	Услуги, специфические для конкретного оператора
OSS	Operations Support System	Система поддержки операций
OST	Operative (operating) State	Эксплуатационное состояние
OTASAP	Over The Air Service Activation and Provision	Активизация и предоставление услуг по радиointерфейсу
OTP	Open Test Platform	Открытая тестовая платформа
OTR	Overflow Traffic Restriction	Ограничение перегрузки трафиком
OVPT	OVervoltage Protection and Tracer	Модуль для защиты от перенапряжения и подсоединения устройств слежения

## Р

PA	Power Amplifier	Усилитель мощности
PA	Primary rate Access	Доступ с первичной скоростью
PABX	Private Automatic Branch eXchange	Учрежденческо-производственная АТС, УПАТС
PAC	Provisional Acceptance Certificate	Предварительный акт приемки
PACS	Personal Access Communication System	Система связи с персональным доступом (стандарт)
PAD	Packet Assembler/Disassembler	Сборщик/разборщик пакетов
PAGCH	Packet Access Grant CHannel	Пакетный канал разрешенного доступа
PAM	Primary Access Method	Метод первичного доступа
PAR	PARity Line	Паритетная линия
PAT	Periodic Access Test	Периодическое тестирование доступа
PATRX	Power Amplifier and TRansceiver unit	Блок усилителя мощности и приемопередатчика
PBA	Printed Board Assembly	Сборная печатная плата
PBC	Peripheral Board Controller	Контроллер периферийных плат
PBCCN	Packet Broadcast Control CHannel	Пакетный широкоэмитательный канал управления
PBGT	Power BudGeT	Энергосбережение
PBX	Private Branch eXchange	Частная (учрежденческая) АТС
PC	Personal Computer	Персональный компьютер, ПК
PCCCCH	Packet Common Control CHannel	Пакетный канал общего управления
PCCH	Packet Control CHannel	Пакетный канал управления
PCF	Patch Command File	Командный файл для патчирования
PCH	Paging CHannel	Канал персонального вызова (пейджинга)
PCI	Peripheral Channel Interface	Интерфейс на периферийные каналы
PCI	Preemptive Capability Indicator	Индикатор возможности инициирования приоритетного обслуживания
PCM	Pulse Code Modulation	Импульсно-кодовая модуляция, ИКМ
PCM24	Pulse Code Modulation system with 24 channels	Система импульсно-кодовой модуляции с 24 каналами
PCM30	Pulse Code Modulation system with 30 channels	Система импульсно-кодовой модуляции с 30 каналами
PCMA	PCM A interface	A-интерфейс ИКМ
PCMB	PCM A-bis interface	Abis-интерфейс ИКМ
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association	Группа стандартов на PC-карты
PCM-INT	PCM INTerface	ИКМ-интерфейс
PCML	PCM Link	Линия ИКМ
PCMS	PCM A-sub interface	Asub-интерфейс ИКМ
PCMT	PCM Trau	Блок транскодирования ИКМ
PCO	Point of Control and Observation	Точка управления и контроля
PCP	Processor Control Panel	Панель управления процессора
PCP	Peripheral Control Platform	Платформа управления периферией
PCR	Preventative Cyclic Retransmission	Профилактическая периодическая повторная передача
PCR	Peak Cell Rate	Максимальная скорость передачи на соту
PCS	Peripheral Control Switch	Переключатель для управления периферийными устройствами
PCS	Personalization Center for Subscriber identity module	Центр персонификации для модуля идентификации абонента (SIM)



Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
PCS	Public Cellular System	Сотовая система связи общего пользования
PCS	Personalization Center for SIM	Центр персонификации для SIM-карт
PCS	Processor Control Switch	Управляемый процессором переключатель
PCU	Packet Control Unit	Блок управления пакетной передачей
PCUG	Preferential Closed User Group	Предпочтительная замкнутая группа пользователей
PD	Packet Dispatcher	Диспетчер пакетов
PD	Print Dialog	Диалог при распечатке
PD	Public Data	Общедоступные данные
PDA	Personal Digital Assistant	Персональный цифровой секретарь
PDC	Personal Digital Cellular	Персональная цифровая система сотовой связи (стандарт)
PDC	Primary Digital Carrier	Первичный цифровой поток
PDC	Provider Data Collector	Сборщик данных о провайдере
PDCH	Packet Cata CHannel	Канал пакетной передачи данных
PDF	Portable Document Format	Переносимый формат документов
PDH	Plesiochronous Digital Hierarchy	Плещиохронная цифровая иерархия, ПЦИ
PDN	Packet Data Network	Сеть пакетной передачи данных
PDN	Public Data Network	Сеть передачи данных общего пользования
PDP	Packet Data Protocol	Протокол пакетной передачи данных
PDS	Packet Data and Signaling channel	Канал пакетной передачи данных и сигнализации
PDU	Packet Data Unit	Блок пакетных данных
PDU	Power Distribution Unit	Блок распределения мощности
PEX	Program EXecution unit	Модуль выполнения программ
PEXE	Program EXecution unit E	Модуль выполнения программ E
PFXCAC	PreFiX Carrier Access Code	Префиксный код доступа к несущей
PG	Peripheral Group	Периферийная группа
PH	Protocol Handling	Обработка пакетов
PH	PHysical layer	Физический уровень
PH	Packet Handler	Обработчик пакетов
PHI	Packet Handler Interface	Интерфейс обработчика пакетов
PHP	Personal Handy Phone	Персональный портативный телефон
PI	Presentation Indicator	Индикатор режима определения номера
PI	Processor Interface unit	Блок интерфейса процессора
PIA	Processor Interface and Arbiter	Интерфейс процессора и арбитр (модуль)
PIA	Point In Association	Пункт в объединении
PIC	Programmable Interrupt Control	Программируемое управление прерываниями
PID	Product Identification Data	Данные по идентификации продукта
PIN	Personal Identification Number	Личный идентификационный номер
PIO	Physical Input/Output	Физический вход/выход
PIO:SB	PIO for Security Box	PIO для блока защиты
PL	Priority Level	Уровень приоритетности
PLA	PLAnned (operating state of a unit)	Планируемый (эксплуатационное состояние модуля)
PLL	Permanent Logical Link	Постоянный логический канал
PLL	Phase Locked Loop	Цепь фазовой автоподстройки
PLLH	Phase Locked Loop clock unit	Синхрогенератор с фазовой автоподстройкой частоты
PLLH	Phase Locked Loop oscillator High performance	Высокоэффективный генератор с фазовой автоподстройкой частоты
PLMN	Public Land Mobile Network	Наземная сеть подвижной связи общего пользования

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
PLMN-area	Public Land Mobile Network area	Зона обслуживания наземной сети мобильной связи общего пользования
PM	Performance Management	Управление рабочими (эксплуатационными) характеристиками (системы)
PMC	Peripheral Module Channel	Канал периферийных модулей
PMCX	Peripheral Module Channel eXtension	Расширение канала периферийных модулей
PMCX	PCM eXtension board	Плата расширения ИКМ
PMCX	Peripheral Module Channel eXtension	Расширение канала периферийных модулей
PMDATA	Performance Management DATA	Данные по управлению рабочими характеристиками
PMF	Primary Management File for patch incorporation	Основной файл управления для внесения патчей
PM-LT	Performance Management - Long-Term application	Управление рабочими характеристиками – приложение долгосрочных процессов
PMM	Periodic Multiple pulse Metering	Периодический подсчет множественных импульсов
PMOB	Preventive Meter OBServation	Профилактический контроль с помощью измерительных устройств
PMRS	Private Mobile Radio Services	Частные службы мобильной радиосвязи
PMU	Processor Memory Unit	Блок памяти процессора
PMU:CPI	Processor Memory Unit for Coordination Processor Interface	Блок памяти процессора для интерфейса с координирующим процессором
PMU:SIMP	Processor Memory Unit for Signaling Management Processor module	Блок памяти процессора для модуля процессора управления сигнализацией
PN	Pseudo-Noise	Псевдошум
PNCH	Packet Notification CHannel	Канал уведомлений о передаче пакетов
PNP	Private Numbering Plan	Частный план нумерации
POP	Point Of Presence	Точка присутствия
POTS	Plain Old Telephone Service	Традиционная система телефонной связи
PPC	PeriPheral Controller	Периферийный контроллер
PPCC	Peripheral Processor for CCS7	Периферийный процессор для ОКС №7
PPCC	Peripheral Processor Common Channel	Периферийный процессор общего канала
PPCH	Packet Paging CHannel	Пакетный канал персонального вызова
PPE	Primitive Procedure Entity	Объект примитивной процедуры
PPLD	Peripheral Processor for LAPD (channels)	Периферийный процессор для (каналов) LAPD
PPM	Periodic Pulse Metering	Периодический подсчет импульсов
PPP	Peripheral PreProcessor	Периферийный препроцессор
PPP	Point-to-Point Protocol	Протокол "точка – точка"
PPS	PrePaid Service	Услуга предварительной оплаты
PPSC	PrePaid Service Center	Центр услуг предварительной оплаты
PPXX	PPCC and/or PPLD	PPCC и/или PPLD
PPXX, PPxx	Peripheral Processor	Периферийный процессор
PRACH	Packet Random Access CHannel	Пакетный канал произвольного доступа
PREV	PREVious	Предыдущий
PRF	PRoFile	Профиль
PRINT	PRINT (method)	Распечатать (метод)
PRINT	PRINTed form	Печатная форма
PRM	Packet Routing Management	Управление маршрутизацией для пакетной передачи
PROC	PROCedure	Процедура
PROTGND	PROTection GrouND	Защитная "земля"
PROVNO	service PROvider Number	Номер провайдера услуг



Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
PRT	PRinTer	Принтер
PRTTYPE	PRinTer TYPE	Тип принтера
PS	location probability	Вероятность местоположения
PS	Personal Station	Персональная станция
PSAG	Power Supply unit type AG	Блок питания, тип AG
PSB	Peripheral System Bus	Периферийная системная шина
PSC	Peripheral Switch Clock	Синхрогенератор для периферийного коммутатора
PSC	Parallel-Serial Converter	Преобразователь параллельного кода в последовательный
PSDN	Packet Switched Data Network	Сеть передачи данных с коммутацией пакетов
PSEL	Presentation layer SElection	Выбор на уровне представления
PSI	Processor Switch Interface	Интерфейс управляемого процессором переключателя (блок BSU)
PSM2K	Peripheral Switch Multiplexer	Мультиплексор периферийного коммутатора
PSP2K	Peripheral Switch Power supply	Блок питания периферийного коммутатора
PSPDN	Packet Switched Public Data Network	Сеть передачи данных с коммутацией пакетов общего пользования
PST2K	Peripheral Switch Time stage	Временная ступень периферийного коммутатора
PSTN	Public Switched Telephone Network	Коммутируемая телефонная сеть общего пользования
PSU	Power Supply Unit	Блок питания
PSU-ACE	Power Supply Unit of the ACE	Блок питания для ACE
PSU-BCU	BCU Power Supply Unit	Блок питания BCU
PSW	Patch SoftWare	Программный патч
PTA	Peripheral Terminal Adapter	Периферийный терминальный адаптер
PTC	Packet Transfer Controller	Контроллер пакетной передачи
PTCH	Packet Traffic CHannel	Пакетный канал трафика
PTM	Programmable Timer Module	Модуль программируемого таймера
PTM	Point-To-Multipoint	"Точка – множество точек" (тип соединения)
P-TMSI	Packet Temporary Mobile Subscriber Identity	Временный идентификатор мобильного абонента для пакетной передачи
PTP	Point-To-Point	"Точка-точка" (тип соединения)
PTP-CLNS	Point-To-Point ConnectionLess Network Service	Сетевое обслуживание по принципу "точка-точка" без установления соединения
PTP-CONS	Point-To-Point Connection Oriented Network Service	Сетевое обслуживание по принципу "точка-точка" с установлением соединения
PTT	Push-To-Talk button	Тангента
PU	Processing Unit	Устройство обработки [данных], процессор
PVC	Permanent Virtual Circuit	Постоянный виртуальный канал
PVC	Permanent Virtual Connections	Постоянные виртуальные соединения
PVI	Preemptive Vulnerability Indicator	Индикатор возможности попадания вызова под функцию приоритетного обслуживания другого вызова
PVLR	Previous VLR	Предыдущий регистр VLR
PVN	Private Virtual Network	Частная виртуальная сеть
PWRC	PoWeR Control	Управление мощностью
PWRD	PoWeR Distributor	Распределитель мощности
PWRS	PoWeR Supply	Блок питания

## Q

Q&U	Quality and environment	Качество обслуживания и условия окружающей среды
Q3	ITU-T-defined interface, type 3	Q-интерфейс (определен МСЭ-Т), тип 3
Q3EPS	Q3 Event Presentation Service	Услуга презентации события Q3
QA	Q (interface)-Adapter	Q-адаптер
QA	Queuing Allowed indicator	Индикатор возможности постановки в очередь
QAF	Q-Adapter Function	Функциональный блок Q-адаптера
QM	Quality and environment	Качество обслуживания и условия окружающей среды
QoD	Query on Digit processing	Запрос о цифровой обработке
QoD	Query on Digit analysis	Запрос о цифровом анализе
QoHR	Query on HLR Release	Запрос о выпуске HLR
QOR	Query On Release	Запрос о выпуске
QOS	Quality Of Service	Качество обслуживания (услуги)
QPSK	Quadrature Phase-Shift Keying	Квадратурная фазовая манипуляция
QTLP	Quad Trunk Line Peripheral card	Периферийная плата (интерфейс) для четырех соединительных линий (BSC)
QUICC	QUad Integrated Communications Controller	Четырехпортовый интегрированный контроллер связи
QUM	QUality Management	Управление качеством

## R

R:xxx	Rack	Стойка
R:xxx	Receiver for xxx	Приемник для xxx
R:xxx	Rack for xxx	Стойка для xxx
RA	Rate Adaption	Адаптация скорости передачи
RA	Routing Area	Зона маршрутизации
RAA	Rate Adaption, using the A-TRAU format	Адаптация скорости передачи с использованием формата A-TRAU
RAB	Random Access Burst	Посылка (временной интервал) произвольного доступа
RAC	Routing Area Code	Код зоны маршрутизации
RAC	Railway Access Code	Код доступа для железнодорожных приложений
RACH	Random Access CHannel	Канал произвольного доступа
RADIUS	Remote Authentication Dial-In User Service	Дистанционная аутентификация мобильного пользователя коммутируемой сети
RADIUS	Remote Access Dial - In User Service	Пользовательская услуга входа в сеть с удаленным доступом
RAE	Recorded Announcement Equipment	Оборудование записанных объявлений
RAI	Remote Application Interface	Интерфейс удаленного приложения
RAI	Routing Area Identity	Идентификатор зоны маршрутизации
RAM	Random-Access Memory	Память с произвольным доступом, оперативное запоминающее устройство, ОЗУ
RAND	RANDom number	Произвольный (случайный) номер
RAND	RANDom variable parameter	Параметр-случайная переменная
RANDBS	RANDom variable Base Station parameter	Параметр-случайная переменная для базовой станции
RANDSSD	RANDom variable SSD update parameter	Параметр-случайная переменная для обновления SSD

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
RANDU	RANdOm variable Unique challenge parameter	Параметр-случайная переменная для уникального вызова
RAP	Random Access Procedure	Процедура произвольного доступа
RARP	Reverse Address Resolution Protocol	Протокол обратного разрешения адресов
RAS	Remote Access Server	Сервер удаленного доступа
RAU	Routing Area Update	Обновление данных по зоне маршрутизации
RBC	Radio Block Center	Центр радиоблока (GPRS)
RBS	Radio Base Station	Базовая радиостанция
RBS	Ring-Back Service	Услуга возвратного вызова
RCD	Radio Clock Device	Синхронизирующее устройство для радиосвязи
RCF	Reason for Call Failure	Причина неудачного вызова (соединения)
RCS	Reverse Charging Service	Услуга реверсивной тарификации
RCT	Reason for Call Termination	Причина завершения вызова
RCU	Remote Control Unit	Блок дистанционного управления
RDI	Remote Debugging Interface	Интерфейс дистанционной отладки
RDN	Relative Distinguish Name	Относительное выделенное имя
RDS	Running Digital Sum (test) (ISDN)	Тестирование методом текущей цифровой суммы
Rec.	Recommendation	Рекомендация
REGEN	REGENerator process	Процессор регенерации
REL	RELease	Разъединение, завершение сеанса связи
REL	RELease message	Сообщение о разъединении
REQ	REQuest	Запрос
REVC	REVerse Charging	Реверсивная тарификация, реверсивное начисление платы
RF	Radio Frequency	Радиочастота (РЧ)
RFA	Ready For Acceptance	Готов к приемке
RFA	Remote File Access	Удаленный доступ к файлу
RFB	Report Fragment Builder	Формирователь фрагментов отчетов
RFC	Radio Frequency Carrier	Радиочастотная несущая
RFC	Requests For Comments	Запросы на комментарии (серия документов)
RFCH	Radio Frequency CHannel	Радиочастотный канал
RFM	Radio Frequency Management	Управление радиочастотой
RFN	Rreduced TDMA Frame Number	Ссокращенный номер TDMA-кадра
RFRX	Radio Frequency Receiver unit	Блок радиочастотного приемника
RFTX	Radio Frequency Transmitter unit	Блок радиочастотного передатчика
RGB	Ringing Generator for DLUG	Генератор вызывных сигналов для DLUG
RGMG	Ringing Generator and 16-(12)-kHz Metering voltage Generator (optional) for DLU	Генератор вызывных сигналов и 16-(12)-кГц измерительный генератор напряжения (факультативный) для DLU
RI	Routing Indicator	Индикатор маршрутизации
RI	Remote Inventory	Дистанционная инвентаризация
RICE	Radio Interface Connection Element	Элемент соединения по радиointерфейсу
RIID	Radio Infill Interface Device	Интерфейсное устройство для заполнения радиосигнала
RITL	Radio In The Loop	Местный (абонентский) радиодоступ
RIU	Remote Inventory Unit	Модуль-объект дистанционной инвентаризации
RLA	Radio terminal Load Adapter	Адаптер нагрузки радиотерминала
RLC	ReLease Complete	"Разъединение завершено"
RLC	Regional Logistic Center	Районный центр материально-технического снабжения (логистики)
RLC	Radio Link Control	Управление радиоканалом

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
RLI/MAC	Radio Link control/Medium Access Control	Управление радиоканалом/управление доступом к среде
RLOGIN	Remote LOGIN	Дистанционный вход в систему
RLP	Radio Link Protocol	Протокол радиоканала/линии
RLR	Receive Loudness Rating	Громкость принимаемого звукового сигнала
RLSD	ReLeaSeD	"Разъединено"
RM:CTC	Receiver Module for ContinuiTy Check	Модуль приемника для проверки на непрерывность
RM:EA	Receiver Module for External Alarms	Модуль приемника для внешних аварийных сигналов
RMA	Regional Maintenance Area	Районная зона [технического] обслуживания
RMC	Regional Maintenance Center	Районный центр обслуживания
RMN	Radio Mobile Network	Сеть мобильной радиосвязи
R-MSC	Relay Mobile services Switching Center	Ретранслирующий центр коммутации мобильной связи
RNC	Radio Network Controller	Контроллер радиосети
RNS	Radio Network System	Система радиосети
ROI	Remote Operation Interface	Интерфейс дистанционного управления
ROM	Read-Only Memory	Постоянное запоминающее устройство, ПЗУ
ROSE	Remote Operation Service Element	Сервисный элемент дистанционного управления
ROU	ROUting	Маршрутизация
RP	Relay Protocol	Протокол ретрансляции
RPE-LTP	Regular Pulse Excited - Long Term Prediction (codec)	Кодек с регулярным импульсным возбуждением и линейным кодированием с предсказанием
RR	Radio Resource management	Управление радиоресурсами
RR	Radio Resource	Радиоресурс
RS	Recovery Suite	Комплект восстановления работоспособности
RSC	ReSet Confirm	Подтверждение сброса
RSCI	Remote Subscriber Control Input	Вводимые удаленным абонентом контрольные данные
RSE	Radio System Entity	Объект системы радиооборудования
RSN	Record Sequence Number	Порядковый номер записи
RSR	ReSet Request	Запрос на сброс
RSS	Radio SubSystem	Подсистема радиооборудования
RSTOR	ReSTORe (method)	Восстановить (метод)
RSTRT	ReSTaRT (method)	Перезапустить (метод)
RSV	ReSerVe (method)	Зарезервировать (метод)
RT	Radio Terminal	Радиотерминал
RTAB	Routing TABLE	Таблица маршрутизации
RTC	Radio Terminal Controller	Контроллер радиотерминала
RTC-PER	RTC PERipheral board	Периферийная плата RTC
RTC-PROC	RTC PROCessor board	Процессорная плата RTC
RTD	Real Time Display	Вывод на дисплей (отображение) в реальном времени
RTE	Real Time Executive	Ядро операционной системы реального времени
RTSK	Routing TaSK	Задача по маршрутизации
RWS	Remote WorkStation	Удаленная рабочая станция
RX	Receiver	Приемник
RXAMCO	Receiver Antenna module and MultiCOupler	Модуль приемной антенны и многоканальный разветвитель
RXAMOD	Receiver Antenna MODule	Модуль приемной антенны
RXBP	Receiver BandPass	Полоса пропускания приемника
RXDA	Receiver Distribution Amplifier	Распределительный усилитель приемника
RXDA/DC	RXDA with DC-loop	RXDA с контуром АРУ

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
RXFIL	Receiver frequency bandpass-FILter	Полосовой фильтр для приемной частоты
RXI	received baseband converted signal	Принятый сигнал, преобразованный из полосы частот исходного сигнала
RXLEV	Received signal LEVel	Уровень принятого сигнала
RXMC	Receiver MultiCoupler	Многоканальный ответвитель приемника
RXMC/PS	RXMC with Power Splitter	RXMC с делителем мощности
RXMUCO	Receiver MUltiCOupler	Многоканальный ответвитель приемника
RXPA	Receiver Post Amplifier	Оконечные усилительные каскады приемника
RXQ	Rreceived baseband converted signal Q	Качество принятого сигнала, преобразованного из полосы частот исходного сигнала
RXQUAL	Receive QUALity, low	Низкое качество приема
RXQUAL	Radio link QUALity	Качество радиоканала
RXU	Receiver Unit	Модуль приемника
RXU-DIV	DIVersity Receiver Unit	Модуль разнесенного приема
RXU-RXB	Receiver Unit Receiver Board	Плата приема модуля приемника
RXU-SYB	Receiver Unit SYnthesizer Board	Плата синтезатора модуля приемника

## S

S/N	Signal to Noise ratio	Отношение "сигнал/шум"
SAAL	Signaling ATM Adaption Layer	Сигнальный уровень адаптации ATM
SABM	Set Asynchronous Balanced Mode	"Установить асинхронный сбалансированный режим"
SACCH	Slow Associated Control CHannel	Низкоскоростной совмещенный канал управления
SACCH/C4	Slow, SDCCH/4 Associated Control CHannel	Низкоскоростной канал управления, совмещенный с SDCCH/4
SACCH/C8	Slow, SDCCH/8 Associated Control CHannel	Низкоскоростной канал управления, совмещенный с SDCCH/8
SACCH/T	Slow, TCH-Associated Control CHannel	Низкоскоростной канал управления, совмещенный с TCH
SAM	Sequential Access Method	Метод последовательного доступа к массиву
SAM	Subsequent Address Message (ISDN-UP-message)	Последующее адресное сообщение (ISUP-сообщение)
SAMAR	Array of SAM (Sequential Access Method)	Массив с доступом методом SAM
SAP	Service Access Point	Точка доступа к службе
SAP	System Adapter Processor	Процессор системного адаптера
SAPI	Service Access Point Indicator	Индикатор точки доступа к службе
SAS	Secure Application Service	Прикладная услуга обеспечения безопасности
SASC	Stand-Alone Service Control	Автономное устройство управления обслуживанием
SASCP	Stand-Alone Service Control Processor	Процессор автономного устройства управления обслуживанием
SB	Synchronization Burst	Посылка (временной интервал) синхронизации
SB	Security Box	Блок защиты
SBS	Siemens Base station System	Система базовых станций Siemens
SBS	Siemens Base Station	Базовая станция Siemens
SC	Switch Commander	Устройство управления коммутацией
SC	Service Center	Центр услуг
SCAN	SCANner	Сканер
SCB	Sector Control Block	Блок управления сектором
SCCP	Signaling Connection Control Part	Подсистема/часть управления соединением сигнализации
SCD	Serial data Communication Device	Устройство последовательной передачи данных

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
SCE	Service Creation Environment	Среда (окружение) создания услуг (IN)
SCF	Service Control Functions	Функции управления обслуживанием
SCH	Synchronization CHannel	Канал синхронизации, синхроканал
SCI	Subscriber-Controlled Input	Ввод данных абонентом; данные, вводимые абонентом
SCI	Send Charging Information	Передача тарификационной информации (INAP-операция)
SCLC	SCCP ConnectionLess Control	Управление посредством SCCP без установления соединения
SCLK	Slave CLock	Подчиненный (ведомый) синхрогенератор
SCM	Software Configuration Management	Управление конфигурацией программного обеспечения
SCM	Service Class Mark	Значение (метка) класса услуг
SCMG	SCCP ManaGement	Управление посредством SCCP
SCN	Sub-Channel Number	Номер подканала
SCOC	SCCP Connection Oriented Control	Управление посредством SCCP с установлением соединения
SCP	Service Control Point	Пункт управления/контроля услуг
SCR	Sustainable Cell Rate	Устойчивая скорость передачи в рамках соты
SCRC	SCCP Routing Control	Управление маршрутизацией посредством SCCP
SCRIPT	SCRIPT file	Скриптовый файл
SCSI	Small Computer System Interface	Интерфейс малых компьютерных систем
SCU	Speech Coding Unit	Блок кодировки речи
SDC	SMD Disk Controller	Контроллер диска SMD
SDC	Secondary Digital Carrier	Вторичный цифровой поток
SDC:CCNC	Secondary Digital Carrier for CCNC	Вторичный цифровой поток для CCNC
SDC:LTG	Secondary Digital Carrier for LTG	Вторичный цифровой поток для LTG
SDC:SGC	Secondary Digital Carrier for SGC	Вторичный цифровой поток для SGC
SDC:SSG	Secondary Digital Carrier between TSG and SSG	Вторичный цифровой поток между TSG и SSG
SDC:TSG	Secondary Digital Carrier for TSG	Вторичный цифровой поток для TSG
SDCCH	Stand-alone Dedicated Control CHannel	Автономный (отдельный) выделенный канал управления, индивидуальный канал управления
SDCCH/4	Stand-alone Dedicated Control CHannel/4	Автономный выделенный канал управления, состоящий из 4-х подканалов
SDCCH/8	Stand-alone Dedicated Control CHannel/8	Автономный выделенный канал управления, состоящий из 8-ми подканалов
SDDPFC	Subscriber Dependent Digit Processing and Feature Control	Абонент-ориентированная обработка цифр и управление функциональными возможностями
SDF	record data buffer	Буфер записей данных
SDH	Synchronous Digital Hierarchy	Синхронная цифровая иерархия, СЦИ
SDL	Specification and Description Language	Язык спецификаций и описаний
SDP	SMD Dual Port option	Двухпортовая опция SDP
SDRAM	Synchronous Dynamic RAM	Синхронная динамическая память с произвольным доступом
SDU	Storage module Disk drive Unit	Дисковод модуля памяти
SE	Support Entity	Поддерживающий объект
SE	Service Element	Сервисный (служебный) элемент
SEC	Synchronous Equipment Clock	Тактовая частота синхронизации оборудования
SEF	Support Entity Function	Функция поддерживающего объекта
SEG	Security Experts Group	Группа экспертов в области безопасности
SEP	Signaling End Point	Конечный пункт сигнализации
SF	Spreading Factor	Коэффициент расширения
SFH	Slow Frequency Hopping	Медленное скачкообразное переключение частоты



Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
SFT	Secure File Transfer	Безопасный перенос файлов
SFU	fax Store and Forwarding Unit	Модуль коммутации с буферизацией факсов
SFWR	BSS SoFtWaRe	Программное обеспечение системы базовых станций BSS
SGC	Switch Group Control	Блок (модуль) управления коммутационной группы
SGCB	Switch Group Control B	Блок управления В коммутационной группы
SGCIF	Switch Group Control Interrupt Field	Поле прерывания блока управления коммутационной группы
SGL	Service GuideLines	Руководство по предоставляемым услугам
SGSN	Serving GPRS Support Node	Обслуживающий узел поддержки GPRS
SI	Service Interworking	Взаимодействие услуг
SI	Service Indicator	Идентификатор услуги
SICOFI	Signaling link COnTrol	Управление сигнальным каналом
SID	Station IDentification	Идентификация станции
SIE	Status Indication, Emergency alignment	Индикация статуса "аварийная синхронизация"
SIEC	Signaling Information Element Confidentiality	Конфиденциальность элементов сигнальной информации
SIF	Signal Information Field	Поле сигнальной информации
SIH	Signal Highway	Сигнальная магистраль
SIHI	Signal Highway Input	Вход сигнальной магистрали
SIHO	Signal Highway Output	Выход сигнальной магистрали
SIHO/I	Signal Highway, Output/Input	Сигнальная магистраль, ввод/вывод
SIHO/IT	Signal Highway, InpuT/output	Вход/выход сигнальной магистрали
SILC	Signaling Link Control	Блок управления сигнального канала
SILCB	Signaling Link Control module B	Модуль В блока управления сигнального канала
SILCD	Signaling Link Control module D	Модуль D блока управления сигнального канала
SILT	Signaling Link Terminal	Терминал сигнального канала
SILTC	Signaling Link Terminal Control	Блок управления терминалом сигнального канала
SILTD	Signaling Link Terminal, Digital	Терминал сигнального канала, цифровой
SILTG	Signaling Link Terminal Group	Терминальная группа блока управления сигнального канала
SIM	Subscriber Identity Module	Модуль идентификации абонента
SIM	subscriber card	Абонентская карта (SIM-карта)
SIMP	Signaling Management Processor	Процессор управления сигнализацией
SIN	Status Indication, Normal alignment	Индикация статуса "нормальная синхронизация"
SINAP	Siemens INAP	INAP, версия Siemens
SIO	Service Information Octet	Октет служебной информации
SIOS	Status Indication Out of Service	Индикация статуса "выведено из работы"
SIPA	Signaling Periphery Adapter	Адаптер сигнальной периферии
SIPAC	Siemens PAcKing system	Система пакетирования Siemens (система сборки корпуса)
SIPRO	Signaling PROcessing unit	Блок (модуль) обработки сигнальных сообщений
SIR	Signal-to-Interference Ratio	Отношение "сигнал/помеха"
SIT	Signaling link Terminal	Терминал сигнального канала
SIVAPAC	Siemens VArIable PAcKaging System	Изменяемая система пакетирования Siemens
SLC	Signaling Link Control	Блок управления сигнального канала
SLCA	Subscriber Line Circuit Analog	Схема интерфейса аналоговых абонентских линий
SLCD	Subscriber Line Circuit Digital	Схема интерфейса цифровых абонентских линий
SLIC	Subscriber Line Interface Circuit	Схема интерфейса абонентских линий
SLM	Subscriber Line Module	Модуль абонентской линии
SLMA	Subscriber Line Module Analog	Модуль абонентской линии, аналоговой



Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
SLMA:CMRL	Subscriber Line Module Analog for DLUB, 12-kHz or 16-kHz Meter pulse injection, line Reversal and Loop open	Модуль аналоговой абонентской линии для DLUB, с вводом измерительного импульса 12 – 16 кГц с жестким реверсом и открытым шлейфом
SLMA:COS	Subscriber Line Module Analog for DLUB for Ordinary Subscribers	Модуль DLUB для аналоговых абонентских линий для обычных абонентов
SLMA:CSR	Subscriber Line Module Analog for DLUB with Silent Reversal for coin box telephones	Модуль DLUB для аналоговых абонентских линий с пятном реверса для таксофонов
SLMA:DID	Subscriber Line Module Analog for DLU, with Direct Inward Dialing	Модуль DLU для аналоговых абонентских линий с прямым входным набором
SLMA:DIOD	Subscriber Line Module Analog for DLU, with Direct Inward/Outward Dialing	Модуль DLU для аналоговых абонентских линий с прямым входным/выходным набором
SLMA:FPB	Subscriber Line Module Analog for DLU, Feature Programmable, module B	Модуль DLU для аналоговых абонентских линий с программированием функций, модуль B
SLMA:FPE	Subscriber Line Module Analog for DLUB, Feature Programmable, module E	Модуль DLUB для аналоговых абонентских линий с программированием функций, модуль E
SLMA:FPS	Subscriber Line Module Analog for DLU, Feature Programmable, special module S	Модуль DLU для аналоговых абонентских линий с программированием функций, специальный модуль S
SLMA:LTA	Subscriber Line Module Analog for DLU for Line Test Access	Модуль DLU для аналоговых абонентских линий, обеспечивающий доступ для тестирования линии
SLMA:MTA	Subscriber Line Module Analog for DLU for Metallic Test Access	Модуль DLU для аналоговых абонентских линий, обеспечивающий тестовый доступ по металлическим проводам
SLMA:TBA	Subscriber Line Module Analog for DLU for Test Bus Access	Модуль DLU для аналоговых абонентских линий, обеспечивающий доступ к тестовой шине
SLMA:TPL	Subscriber Line Module Analog for DLU for Two-Party Lines	Модуль DLU для аналоговых абонентских линий для линий между двумя сторонами
SLMCP	Processor for Subscriber Line Module for DLUB	Процессор для модуля DLUB для абонентских линий
SLMD	Subscriber Line Module Digital for DLU	Модуль DLU для цифровых абонентских линий
SLMX	Subscriber Line Module for DLU, V5.1 interface	Модуль DLU для абонентских линий с интерфейсом V5.1
SLR	SGSN Location Register	Регистр местоположения в SGSN
SLR	Send Loudness Rating	Громкость посылаемого звукового сигнала
SLS	Signaling Link Selection field	Поле выбора сигнального канала
SLS	Signaling Link Selection	Выбор линии сигнализации
SLT	Signaling Link Termination	Терминация (окончание) сигнального канала
SLTM	Signaling Link Test Message	Сообщение для тестирования сигнального канала
SM	Security Management	Управление безопасностью
SM	Ssession Management	Управление сеансом (связи)
SM	Signal Multiplexer	Мультиплексор сигналов, сигнальный мультиплексор
SM	Site Manager	Администратор площадки
SM	Short Messages	Короткие сообщения
SM	Signaling Manager	Администратор сигнализации
SMA	Seamless Multimedia Access	Плавный мультимедийный доступ
SMAE	System Management Application Entity	Прикладной объект управления системой
SMAP	System Management Application Process	Прикладной процесс управления системой
SMC	Security Management Center	Центр управления безопасностью
SM-CP	Short Message - Control Protocol	Служба передачи коротких сообщений – протокол управления
SMD	Surface Mounted Device	Поверхностно монтируемое устройство
SMF	Sservice Management Functions	Функции управления безопасностью
SMG	Special Mobile Group	Специальная группа мобильных абонентов
SMIS	Secure Management Information Service	Услуга обеспечения безопасности управляющей информации

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
SMISE	Specific Management Information Service Element	Сервисный элемент специализированной управляющей информации
SMML	Sstructured MML	Структурированный MML
SMML-B	Structured MML, Binary coded	Структурированный MML с двоичным кодом
SMML-T	Structured MML, Text string coded	Структурированный язык "человек-машина" с кодированием текстовой строки
SMO	Short Message with the MS Origination and SMSC termination	Передача коротких сообщений с MS в SMSC
SMP	Service Management Point	Пункт управления услугами
SM-RP	Short Message - Relay Protocol	Служба передачи коротких сообщений – протокол ретрансляции
SMS	Short Message Service	Служба коротких сообщений
SMS	Service Management System	Система управления услугами
SMS MO	Short Message Service Mobile Originated	Служба коротких сообщений, передача с MS
SMS MT	Short Message Service Mobile Terminated	Служба коротких сообщений, передача на MS
SMSC	Short Message Service Center	Центр службы коротких сообщений
SMSCB	Short Message Service Cell Broadcast	Служба коротких сообщений, широкоэвещательная передача в соте
SMS-CSI	Short Message Service CSI	Служба коротких сообщений с использованием CSI
SMS-GMSC	Short Message Service Gateway MSC	Шлюзовый MSC, обеспечивающий передачу коротких сообщений
SMS-IWMSC	Short Message Service Interworking MSC	Межсетевой (шлюзовый) MSC, обеспечивающий передачу коротких сообщений
SMT	Short Message with SMSC origination and MS Termination	Передача коротких сообщений, из SMSC на MS
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Простой протокол пересылки электронной почты
SMU	Site Manager Unit	Модуль управления площадкой
SMUCB	site manager combo card	Комбинированная карта линейного интерфейса SMU (Abis-интерфейса)
SMW	Short Message Waiting	Ожидание короткого сообщения
SMX	Signal MultipleXer	Сигнальный мультиплексор
SMXC	Signal MultipleXer, module C	Сигнальный мультиплексор, модуль C
SN	Subscriber Number	Абонентский номер
SN	Switching Network	Коммутационная матрица
SN	Serial Number	Серийный номер
SN	Subscriber Number	Номер абонента
SN(B)	Switching Network B	Коммутационная матрица B
SN0	Switching Network side 0	Сторона 0 коммутационной матрицы
SN1	Switching Network side 1	Сторона 1 коммутационной матрицы
SN16	Switching Unit with 16 kbit/s submultiplexing	Блок коммутации для 16 кбит/сек вторичного мультиплексирования
SN16	Switching Network at 16 Kbit/s	Коммутационная матрица 16 Кбит/сек
SNB	Switching Network B	Коммутационная матрица B
SNB:63LTG	Switching Network B for up to 63 LTGs	Коммутационная матрица B для до 63 групп LTG
SNDPCP	SubNetwork Dependent Convergence Protocol	Зависящий от подсети протокол конвергенции
SNM	Sun Net Manager	Администратор сетевых ресурсов Sun Net
SNMP	Simple Network Management Protocol	Простой протокол управления сетью
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Отношение "сигнал/шум"
SNR	Serial Number	Заводской (серийный) номер
SoA-I	Suppression of Announcement Indicator	Индикатор подавления объявлений
SOG	Subsystem Out of service Grant	Разрешение на вывод подсистемы из работы

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
SOLARIS/UNIX	<i>commercially operating system product</i>	<i>Коммерческий продукт, операционная система</i>
SOR	Subsystem Out of service Request	Запрос на вывод подсистемы из работы
SOR	Support of Optimal Routing	Поддержка оптимальной маршрутизации
SOT	Start Of Timeslot	Начало канального интервала
SP	Signaling Point	Пункт сигнализации
SP	SPare digit	Свободный разряд
SP	Service Provider (code)	Провайдер услуг, код провайдера услуг
SP	Single Processor	Отдельный (автономный) процессор
SPB	Signal Processing Board	Плата обработки сигнала
SPC	Signaling Point Code	Код пункта сигнализации
SPC-BSC	Signaling Point Code of Base Station	Код пункта сигнализации базовой станции
SPERK	blocking Code	Код блокировки
SPH	SPeech Highway	Речевая магистраль
SPHI/O	SPeech Highway Input/Output	Вход/выход речевой магистрали
SPHO/I	SPeech Highway Output/Input	Выход/вход речевой магистрали
SPINA	Subscriber PIN Access	Абонентский доступ через PIN
SPINI	Subscriber PIN Intercept	Перехват PIN абонента
SPINIALL	Subscriber PIN Intercept, ALL outgoing calls	Перехват PIN абонента, все исходящие вызовы
SPINICON	Subscriber PIN Intercept, all outgoing interCONTinental calls	Перехват PIN абонента, все межконтинентальные исходящие вызовы
SPININAT	Subscriber PIN Intercept, all outgoing interNATional calls	Перехват PIN абонента, все международные исходящие вызовы
SPINIP	Subscriber PIN Intercept, Pound calls	Перехват PIN абонента, все вызовы, оплачиваемые в фунтах
SPM	Single Pulse Metering	Подсчет одиночных импульсов
SPOTS	Support of Planning, Operation & maintenance and Traffic analysis System	Поддержка системы планирования, управления и обслуживания и анализа трафика
SPOTS	<i>Commercially software package product</i>	<i>Коммерческий продукт, пакет программного обеспечения</i>
SPP	Special Purpose Processor	Процессор специального назначения
SPR	SPaRe unit	Запасной (резервный) модуль
SPSU	Supplementary Power Supply Unit	Дополнительный блок питания
SPU	Signal Processing Unit	Блок обработки сигнала
SPU	Service Provision Unit	Блок предоставления услуг
SPUR	logical part of SPU for Receiving	Логическая часть SPU для приема
SPUT	logical part of SPU for Transmitting	Логическая часть SPU для передачи
SQI	Signal Quality Information	Информация о качестве сигнала
SQL	Structured Query Language	Язык структурированных запросов
SR	System Release	Выпуск системы
SRA-L	Siemens Radio Access Link	Канал радиодоступа "Siemens"
SRAM	Static Random-Access Memory	Статическая память с произвольным доступом
SRAND	Signal RANDom	Случайный сигнал
SRCOMT	SouRCe OMT	Исходный OMT
SRES	Signed RESponse (authentication parameter)	Завизированный (подписанный, полученный) отклик (параметр аутентификации)
SRF	Sservice Resource Function (feature)	Функция ресурса услуги
SRF	Signaling Relay Function	Функция ретрансляции сигнальных сообщений
SRF	Specialized Resource Function	Функция специализированных ресурсов
SRFILE	Security Record FILEs	Файлы записей по безопасности

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
SRNS	Serving RNS	Обслуживающая RNS
SRP	Signaling Relay Point	Ретрансляционный пункт сигнализации
SS	SubSystem	Подсистема
SS	Supplementary Service	Дополнительная услуга
SS15/8	Space Stage 15/8	Пространственная ступень 15/8
SS7	Signaling System no. 7	Система общеканальной сигнализации № 7, ОКС №7
SS7L	SS7 Link	Канал системы сигнализации N7
SSA	Secure Subscriber Administration	Администрирование защиты абонентов
SSA	SubSystem Allowed	Подсистема разрешена
SS-CSI	Supplementary Service CSI	CSI в составе дополнительной услуги
SSD	SCSI Storage Device	Устройство памяти с интерфейсом SCSI
SSD	System Status Display	Дисплей статуса системы
SSD	Shared Secret Data	Совместно используемые секретные данные
SSDPRF	System Status Display user PRoFile	Пользовательский профиль для вывода на дисплей статуса системы
SSD-RTD	System Status Display-Real Time Display	Вывод на дисплей статуса системы в реальном времени
SSF	Service Switching Function	Функция коммутации услуг
SSG	Subsystem Service Group	Группа обслуживания подсистемы
SSG(B)	Space Stage Group B	Группа пространственной ступени B
SSI	System Simulator Interface	Интерфейс имитации системы
SSM	SCSI Storage Module	Модуль памяти с интерфейсом SCSI
SSM	Space Stage Module	Модуль пространственной ступени
SSM16B	Space Stage Module 16/16 B	Модуль пространственной ступени 16/16 B
SSM8B	Space Stage Module 8/15 B	Модуль пространственной ступени 8/15 B
SSN	SubSystem Number	Номер подсистемы
SSNC	Signaling System Network Control	Блок управления сетью системы сигнализации
SSP	Service Switching Point	Пункт коммутации услуг связи
SSP	SubSystem Prohibited	Подсистема запрещена
SSPAUT	authorization	Предоставление полномочий, авторизация
SSS	Switching SubSystem	Подсистема коммутации
SST	Subsystem Status Test	Тест состояния подсистемы
SSU	Ssignaling and Supervision Unit	Блок сигнализации и контроля
ST	Ssignaling Terminal	Терминал сигнализации, сигнальный терминал
ST	control clock	Управляющие синхроимпульсы
STARTPRC	START PRoCedure	Стартовая процедура
STARTSTR	START STRing	Стартовая строка
STATMET	STATistical METering	Статистическое измерение
STATS	STATistics Support	Поддержка статистических процедур
STATS	StATistics Support platform	Платформа поддержки статистических данных
STB	STandBy (operating state of a unit)	Ожидание (операционное состояние блока)
STC	Signaling Terminal Control	Управление сигнальным терминалом
STM	Synchronous Transfer Mode	Синхронный режим передачи
STOT	STatus of the OTher line	Статус другой линии
STOW	STatus of the OWn line	Статус своей линии
STP	Signaling Transfer Point	Транзитный пункт сигнализации
STR	Selective Trunk Reservation	Выборочное резервирование магистралей
STSGC	STart program for Switch Group Control	Стартовая программа для управления коммутационной группой
SU	Signaling Unit	Блок (модуль) сигнализации

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
SUB	SUBaddressing	Поадресация
SUB	SUBscriber	Абонент
subMH:SMS	subMessage Handler for Short Message Service	Обработчик абонентских сообщений для службы коротких сообщений
SULIM	SUBscriber Line Measuring system	Система измерений в абонентских линиях
SVC	Switched Virtual Circuit	Коммутируемый виртуальный канал
SVR	System Version Release	Выпуск версии системы
SW	SoftWare	Программное обеспечение (ПО)
SWBTC	SoftWare BTC	Программное обеспечение BTC
SWBSS	SoftWare BSS	Программное обеспечение BSS
SWCCMP	SoftWare CCMP	Программное обеспечение CCMP
SWCEP	SoftWare CEP	Программное обеспечение CEP
SWIOP	SoftWare IOP	Программное обеспечение IOP
SWM	SoftWare Management	Управление программным обеспечением
SWMPC	SoftWare MPC	Программное обеспечение MPC
SWOBTC	SoftWare for BTC in OMC	Программное обеспечение для BTC в OMC
SWOCCMP	SoftWare for CCMP in OMC	Программное обеспечение для CCMP в OMC
SWOCEP	SoftWare for CEP in OMC	Программное обеспечение для CEP в OMC
SWOIOIP	SoftWare for IOP in OMC	Программное обеспечение для IOP в OMC
SWOMPC	SoftWare for MPC in OMC	Программное обеспечение для MPC в OMC
SWOPPP	SoftWare for PPP in OMC	Программное обеспечение для PPP в OMC
SWOROI	SoftWare for ROI in OMC	Программное обеспечение для ROI в OMC
SWORT	SoftWare for RT in OMC	Программное обеспечение для RT в OMC
SWPPP	SoftWare PPP	Программное обеспечение PPP
SWROI	SoftWare ROI	Программное обеспечение ROI
SWRT	SoftWare RT	Программное обеспечение RT
SWSG	SoftWare SafeGuarding	Защита программного обеспечения
SYCLK	SYnchronization CLock pulse	Синхронизирующий импульс, синхроимпульс
SYCR	SYstem panel Control R	Блок управления R системной панели
SYMBNAME	SYMBOLic NAME	Символическое имя
SYNC	SYNChronization source	Источник синхронизации
SYNE	External SYNchronization source	Внешний источник синхронизации
SYP	SYstem Panel	Системная панель
SYPC	SYstem Panel Control	Блок управления системной панелью
SYPD	SYstem Panel Display	Дисплей системной панели

## T

T	GSM LMT interface (BSS-LMT)	Интерфейс стандарта GSM для LMT (между LMT и BSS)
T interface	GSM LMT interface (BSS-LMT)	Интерфейс GSM для LMT (BSS-LMT)
T/NT	Transparent/Non Transparent	Прозрачный/непрозрачный
T/R:SYPC	Transmitter/Receiver module for SYstem Panel Control	Модуль приемника/передатчика для блока управления системной панелью
T/RC	Transmitter/Receiver Control	Блок управления приемником/передатчиком
TA	Terminal Adapter	Терминальный адаптер
TA	Transport Address	Адрес транспортного уровня

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
TA	Timing Advance	Временное опережение
TAB-BCU	Test Adapter Board	Плата тестового адаптера
TAC	Type Approval Code	Код сертификации
TAC	Technical Assistance Center	Центр технической поддержки
TACS	Total Access Communication System	Система связи с полным доступом (стандарт)
TAD	Test ADdapter	Тестовый адаптер
TAF	Terminal Adaptation Function	Функция терминальной адаптации
TAR	Trunk Access Restriction	Ограничение доступа к магистралям
TARA	Temporary Alternate Routing Arrangements	Организация временных альтернативных маршрутов
TB	Tail Bits	Концевая комбинация
TB	Time Base unit	Генератор развертки
TBA	Test Bus Access	Доступ к тестовой шине
T-BCSM	Terminating Basic Call State Model	Модель основного состояния для входящего вызова
TC	Tariff Class	Класс тарифа
TC	Transaction Capabilities	Возможности транзакций, способность обработки транзакций
TCAP	Transaction Capabilities Application Part	Прикладная часть возможностей транзакций
TCB	Transaction Control Block	Блок управления транзакциями
TCB	TransCoder Board	Плата транскодирования
TCE	TransCoding Equipment	Оборудование транскодирования
TCG	TransCoder Group	Группа транскодирования
TCGQ	TransCoder Group Quartet	Четверка групп транскодирования
TCH	Traffic CHannel	Канал трафика
TCH/F	Full rate TCH	Полноскоростной TCH
TCH/F2.4	Full rate data TCH (<2.4 kbit/s)	Полноскоростной TCH данных (<2,4 кбит/с)
TCH/F4.8	Full rate data TCH (4.8 kbit/s)	Полноскоростной TCH данных (<4,8 кбит/с)
TCH/F9.6	Full rate data TCH (9.6 kbit/s)	Полноскоростной TCH данных (<9,6 кбит/с)
TCH/FS	Full rate Speech TCH	Полноскоростной речевой TCH
TCH/H	Half rate TCH	Полускоростной TCH
TCH/H4.8	Half rate data TCH (4.8 kbit/s)	Полускоростной TCH данных (4,8 кбит/с)
TCH/HS	Half rate Speech TCH	Полускоростной речевой TCH
TCI	Transceiver Control Interface	Интерфейс управления приемопередатчиком
TCP	Transmission Control Protocol	Протокол управления передачей
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol	Протокол управления передачей/протокол Интернет
TCS	Transmission Convergence Sublayer	Подуровень конвергенции для передачи (ATM и B-ISDN)
T-CSI	Terminating CSI	CSI для терминации вызова
T-CSI	Terminating CAMEL Subscription Information	Информация об отсутствии подписки на услугу CAMEL
TCU	Terminal Control Unit	Блок управления терминальным устройством
TD	Time Division	Временное разделение
TDD	Time Division Duplex	Дуплекс с временным разделением
TDMA	Time Division Multiple Access	Многостанционный доступ с временным разделением каналов
TDN	Temporary Directory Number	Временный списковый номер
TDP	Trigger Detection Point	Точка запуска измерения при обнаружении абонентского номера
TDPB	Telephony and Distributor Processor Board	Плата процессора телефонии и распределения
TDPC	Telephony and Distributor Processor Card	Карта процессора телефонии и распределения
TE	Terminal Equipment	Оконечное (терминальное) оборудование



Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
TED	TEchnical Description	Техническое описание
TEI	Terminal Endpoint Identifier	Код-идентификатор терминального конечного пункта
TELNET	TELEcommunication NETwork	Сеть пакетной передачи TELNET
TEM	Transcend Enterprise Manager	Администратор Transcend Enterprise
TEM:COP	Test Equipment Module for COntrol Panel	Модуль тестового оборудования для панели управления
TEM:LE	Test Equipment Module for LEvel transmitting and measuring	Модуль тестового оборудования для передачи и измерения сигналов определенного уровня
TETRA	TErrestrial TRunked rAdio	Наземная система транкинговой радиосвязи (стандарт)
TFA	TransFer Allowed	Передача разрешена
TFP	TransFer Prohibited	Передача запрещена
TFS	Toll-Free Service	Бесплатная услуга
THA	Transaction HAndling	Обработка транзакций
THRD	lower THReshOLD value	Нижнее пороговое значение
THSS	Ttime-Hopped Spread Spectrum	Временное расширение спектра за счет скачкообразной перестройки частоты
THT	Through Hole Technology	Технология штырькового монтажа
TIA	Telecommunications Industry Association	Ассоциация телекоммуникационной промышленности (США)
TIF	Translation Indication Flag	Флаг индикации трансляции (преобразования)
TIF	Terrestrial Interface Modules	Модули наземных интерфейсов
TIF-CSI	Translation Indication Flag CSI	Флаг индикации трансляции для CSI
TIP	Traffic channel Interface Processor	Процессор интерфейса канала трафика
TIS	TeleInfo Service	Служба телеинформатики
TLDN	Temporary Local Directory Number	Временный местный списковый номер
TLF	TransLation Function	Функция трансляции (преобразования, перевода)
TLLI	Temporary Logical Link Identity	Идентификатор временного логического канала
TLT	Terminating Line Trigger	Триггер запуска терминальной линии
TLWS	Trunk/Line Work Station	Магистральная/линейная рабочая станция
TM	Test Management	Управление тестированием
TM	Traffic Measurement	Управление трафиком
TMA	Tower Mounted Amplifier	Установленный на мачте (вышке) усилитель
TML	Task Manual	Руководство по выполнению задач
TMN	Telecommunication Management Network	Сеть управления средствами связи
TMP	Traffic Management Procedures	Процедуры управления трафиком
TMRP	Tower Mounted Receiver Preamplifier	Установленный на мачте предусилитель приемника
TMRP/DC	TMRP with DC-loop	TMRP с контуром АРУ
TMSI	Temporary Mobile Station (subscriber) Identity	Временный идентификатор подвижной станции (подвижного абонента)
TN	Telecommunications Network	Телекоммуникационная сеть
TNF	Tunable Narrowband Filter	Настраиваемый узкополосный фильтр
TNS	Transmit Network Selection	Выбор сети для передачи
TNS	Transport Name Service	Преобразования символических имен в физические адреса транспортного протокола
TO	Timing Offset	Временное смещение
TOB	Traffic OBServation	Наблюдение за трафиком
TODU	Time Optimized Data Upgrade	Оптимизированный по времени переход на новую версию базы данных
TOG	TOne Generator	Генератор тональных сигналов
TOP	Task Oriented Procedure	Задаче-ориентированная процедура



Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
TP	Terminal Portability	Сохранение (возможность переноса) терминала
TPC	Test Port Control	Управление тестовым портом
TPDU	Transfer Protocol Data Unit	Протокольный блок данных транспортного уровня
TPS	Three Party Service	Трехсторонняя связь
TPU	Transceiver and Processor Unit	Модуль приемопередатчика и процессора
TR	Transfer Relay	Ретрансляция передаваемых сообщений
TR	Transaction Register	Регистр транзакций
TR	TRaffic data administration	Администрирование данных трафика
TRAC	Transcoding and Rate Adaption Card	Карта транскодирования и адаптации скорости передачи
TRAFFIC	<i>Siemens port-processing program for traffic measurement data</i>	<i>Программа последующей обработки данных по измерению трафика (Siemens)</i>
TRANS	TRANSfer (method)	Передать (метод)
TRAU	Transcoding and Rate Adaption Unit	Блок транскодирования и адаптации скорости передачи
TRC	TRansCoder	Транскодер
TRMET	TRunk METering	Измерения в магистральных
TRX	transceiver	Приемопередатчик, трансивер
TRXA	TPU Analog signal processing part	Часть обработки аналоговых сигналов в TPU
TRXA	TRX analog part	Подсистема обработки аналогового сигнала приемопередатчика
TRXD	TPU Digital signal processing part	Часть обработки цифровых сигналов в TPU
TRXD	TRX Digital part	Подсистема обработки цифрового сигнала приемопередатчика
TS	TeleService	Телеслужба
TS	Ttime Slot	Канальный (временной) интервал
TS	Transport System	Транспортная система
TSC	Technical Service Center	Центр технического обслуживания
TSCI	Time Stage Component Incoming	Входящий компонент временной ступени
TSCO	Time Stage Component Outgoing	Исходящий компонент временной ступени
TSDI	Transceiver Speech & Data Interface	Интерфейс речи и данных приемопередатчика
TSG	Time Stage, Group	Временная ступень, группа
TSG(B)	Time Stage, Group B	Временная ступень, группа B
TSH	TSS Hardware handling application	Приложение обслуживания аппаратных средств TSS
TSI	Time Stage Incoming	Входящая временная ступень
TSI/O	Time Stage Incoming/Outgoing	Входящая/исходящая временная ступень
TSL	Time SLOt	Временной интервал
TSLA	Time SLOts on the A-interface	Временные интервалы на А-интерфейсе
TSM	Time Stage Module	Модуль временной ступени
TSMB	Time Stage Module B	Модуль временной ступени B
TSO	Ttime Stage Outgoing	Исходящая временная ступень
TT	Translation Type	Тип трансляции
TTC	Telecommunication Technology Committee	Комитет по телекоммуникационным технологиям
TTID	Translator Type IDentification	Идентификатор типа трансляции
TTL	Transistor-Transistor-Logic	Транзисторно-транзисторная логика, ТТЛ
TTLLS	Schottky-clamped Low power Transistor-Transistor Logic	Транзисторно-транзисторная логика низкой мощности с диодами Шотки
TTLS	Schottky-clamped Transistor-Transistor Logic	Транзисторно-транзисторная логика с диодами Шотки
TU	Test Unit	Тестовый блок
TU	Typical Urban	Типичный городской район

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
TUP	Telephony User Part	Подсистема пользователя телефонии
TV	TeleVoting	Телеголосование
TVS	TeleVoting Service	Услуга телеголосования
TWS	Trunk Work Station	Магистральная рабочая станция
TX	Transmitter (unit)	Передатчик (блок)
TX	Transmission	Передача
TXA:SYPC	Alarm Transmitter for SYstem Panel Control (module)	Передатчик аварийных сигналов для блока управления системной панели
TXAMOD	Transceiver (transmit) Antenna MODule	Модуль антенны приемопередатчика
TXBP	Transmitter BandPass	Полоса пропускания передатчика
TXCB	Transmitter ComBiner	Комбайнер передатчика
TXCF	Transmitter Channel Filter	Канальный фильтр передатчика
TXCU	Transmitter Channel filter Unit	Блок канального фильтра передатчика
TXF	Ttransmitter Filter	Фильтр передатчика
TXFIL	bandpass FILter for Transmit path	Полосовой фильтр для тракта передачи
TXPA	Transmitter Power Amplifier	Усилитель мощности передатчика
TXPWR	Ttransmit PoWeR	Передаваемая мощность
TXU	Transmitter Unit	Модуль передатчика

## U

UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	Универсальный асинхронный приемопередатчик
UBEX	Uuniversal Bus EXtender board	Универсальная плата расширения шины, универсальный расширитель шины
UBL	UnBLocking message (ISDN-UP-message)	Сообщение о разблокировке (ISUP-сообщение)
UCB	USSD Call Back	Обратный вызов USSD
U-CSI	USSD CSI	Информация о подписке на услуги CAMEL в системе USSD
UDI	Unrestricted Digital Information	Неограниченная цифровая информация
UDP	User Data/datagramm Protocol	Протокол пользовательских данных/датаграмм
UDT	Unit Data (SCCP messages)	Данные в блоках (SCCP-сообщения)
UDTS	Unit Data Service (SCCP messages)	Служба поблочной передачи данных (SCCP-сообщения)
UEL	survey list	Список обследуемого аппаратного и программного обеспечения (напр., при инсталляции)
UG-CSI	USSD general CSI	Общая информация о подписке на услуги CAMEL в системе USSD
UI	Unnumbered Information frame	Ненумерованный информационный кадр
UI	User Interaction	Взаимодействие с пользователем, взаимодействие пользователя с системой
UIAMCO	duplexer Amplifier MultiCOupler	Дуплексный усилитель/многоканальный ответвитель
UIC	<i>Union International des Chemins de fer</i>	<i>Международный союз железных дорог, МСЖД</i>
UID	User Interaction Dialog	Интерактивный пользовательский диалог
UI-LTG	User Interaction LTG	LTG для взаимодействия с пользователем
UIO	User oriented Input/Output	Ориентированный на пользователя ввод/вывод
UL	UpLink	Линия (полоса, направление) "вверх"
Um	GSM Um interface (MS-BTS)	Um-интерфейс GSM (MS-BTS)
UMN	User MaNual	Руководство пользователя
UMTS	Universal Mobile Telecommunication	Универсальная мобильная телекоммуникационная система

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
	System	
UN	Universal Number	Универсальный номер
UNI	User-to-Network Interface	Интерфейс "пользователь-сеть"
UNIX	<i>UNIX operating system</i>	<i>Операционная система UNIX</i>
UP	User Parts, function-specific	Пользовательские части (подсистемы), ориентированные на выполнение конкретных функций
UPCH	User Packet Channel	Канал передачи пользовательских пакетов
UPD	UP-to-Date	Современный
UPS	Uninterruptable Power Supply	Система бесперебойного питания
USC	Universal Supervisory Center	Универсальный центр контроля
USR	USeR	Пользователь
USS(1)	User-to-user Signaling Service 1	Услуга 1 сигнализации между пользователями
USSD	Unstructured Supplementary Service Data	Неструктурированные данные по дополнительным услугам
UTC	Universal Time Coordinated	Универсальное синхронизированное время
UTRAN	UMTS Terrestrial Radio Access Network	Наземная сеть радиодоступа системы UMTS
UUS	User-to-User Signaling	Сигнализация между пользователями
UUS(1)	User-to-User Signaling (service 1)	Сигнализация между пользователями (услуга 1)
UWC	Universal Wireless Communication	Стандарт Всемирного консорциума по беспроводной связи (США)

## V

VAD	Voice Activity Detection	Детектирование активности речи
VAL	VALue	Значение, величина
VAM	Version Attachment Mechanism	Механизм прикрепления версии (для проверки аппаратно-программной совместимости при загрузке ПО; реализуется в виде VAM-файла)
VAS	Value-Added Service	Услуга добавленной стоимости
VBR	Variable BitRate	Изменяемая скорость передачи
VBS	Voice Broadcast Service	Услуга голосового широковещания
VC	Virtual Channel	Виртуальный канал
VCI	Virtual Channel Identifier	Идентификатор виртуального канала
VCPU	Virtual Central Processing Unit	Виртуальный блок центрального процессора
VCXO	Voltage-Controlled Crystal Oscillator	Кварцевый генератор, управляемый напряжением (ГУН)
VDU	Video Display Unit	Дисплей, видеомонитор
VGCS	Voice Group Call Service	Услуга голосового группового вызова
vGGSN	virtual GGSN	Виртуальный узел GGSN
VHE	Virtual Home Environment	Виртуальное домашнее окружение
VLR	Visitor Location Register	Визитный регистр положения
VLRISD	VLR ISDN number	ISDN-номер регистра VLR
VMC	Voice Mail Center	Центр голосовой почты
VMS	Voice Mail System	Система голосовой почты
VMSC	Visited MSC	Визитный MSC
VMSC	Voice Mail System Center	Центр системы голосовой почты
VP	Virtual Path	Виртуальный тракт
VPI	Virtual Path Identifier	Идентификатор виртуального тракта
VPLMN	Visited PLMN	Визитная (посещаемая) PLMN
VPN	Virtual Private Network	Виртуальная частная сеть

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод/пояснения
VPU	Voice Processing Unit	Блок обработки голоса
VSN	Volume Serial Number	Порядковый номер тома
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio	Коэффициент стоячей волны по напряжению, КСВН
VT	call processing	Обработка вызова

## W

WAE	Wireless Application Environment	Прикладная среда беспроводной связи (протокол)
WAN	Wide Area Network	Глобальная (широкозонная) сеть
WAP	Wireless Application Protocol	Прикладной беспроводной протокол, протокол беспроводного доступа
WARC	World Administrative Radio Conference	Всемирная административная радиоконференция
WB	White Book	"Белая книга"
WDP	Wireless Datagram Protocol	Беспроводной датаграммный протокол
WDU	WatchDog Unit	Сторожевое устройство
WFC	Winchester/Floppy disk Controller	Контроллер винчестера/флоппи-дисков
WLL	Wireless Local Loop	Беспроводная местная система связи
WML	Wireless Markup Language	Язык разметки для беспроводной связи
WS	Work Station	Рабочая станция
WSP	Wireless Session Protocol	Беспроводной протокол, сеансовый уровень
WTA	Wireless Telephone Applications	Приложения для беспроводной телефонии
WTLS	Wireless Transport Level Security	Беспроводной протокол обеспечения безопасности, транспортный уровень
WTP	Wireless Transaction Protocol	Беспроводной протокол транзакций
WWW	World Wide Web	Система web-серверов, "всемирная паутина"

## X

X-DSL	Digital Subscriber Line	Цифровая абонентская линия
X-T	X-Terminal	X-терминал
XUDT	eXtended Unit DaTa	Расширенные данные в блоках
XUDTS	eXtended Unit DaTa Service	служба передачи расширенных блочных данных

## Y

YP	Yellow Pages	"Желтые страницы"
----	--------------	-------------------

## Z

ZF	intermediate frequency	Промежуточная частота
ZWR	regenerative generator	Регенератор